

BIJWERKINGEN COVID-19 VACCINS, GENTHERAPIE

In de VS is er in december 2020 begonnen met het massaal injecteren van [gentherapie](#), dat men vaccineren tegen Covid-19 noemt, met injecties van Moderna en van Pfizer.

In Europa is men in veel landen begonnen met het massaal injecteren rond Kerst 2020 met Comirnaty van Pfizer/BioNTech.

In Nederland is er op 6 januari 2021 begonnen met het injecteren van 'Comirnaty' bij zorgmedewerkers, daarna bij ouderen in verpleeghuizen etc. Op 12 januari met het geven van het Moderna 'vaccin'. In de derde week van februari 2021 is met injecties van AstraZeneca begonnen, eind juni is de keuzemogelijkheid voor het Janssen 'vaccin' van start gegaan. Vanaf 14 maart 2022 bestaat de mogelijkheid te 'vaccineren' met Novavax. Novavax wordt met name beschikbaar gesteld voor volwassenen die nog niet geïnjecteerd zijn en bezwaar hebben tegen een mRNA-'vaccin'.

Op 14 maart 2021 werd besloten om tijdelijk geen vaccinaties met AstraZeneca te geven. De aanleiding was het optreden van een zeldzame maar ernstige combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes. Een paar dagen later werd het prikken hervat en op 3 april 2021 weer gestopt voor alle leeftijdsgroepen, nadat vijf vrouwen tussen de 25 en 65 jaar klachten van trombose hadden gekregen in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes na injecteren met het AstraZeneca-vaccin. Een vrouw is overleden.

Gemelde bijwerkingen zijn te vinden bij Bijwerkingencentrum [Lareb](#), Europese cijfers bij [Eudravigilance](#) en bij [Vigiaccess](#).

Nederland

In het volgende overzicht staan de meldingen van vermoede bijwerkingen van gebruikte injecties van verschillende farmaceuten, ten onrechte 'vaccins' genoemd, die bij Bijwerkingencentrum Lareb zijn binnengekomen tot en met 5 maart 2023.

Aantal meldingen

Tot 5 maart 2023 zijn er **234.620** meldingen van in totaal **1.135.201** vermoede bijwerkingen waaronder **737** overlijdens bij Lareb gemeld. waarvan:
125.530 meldingen van 517.413 bijwerkingen na Pfizer (Comirnaty) en
2.140 meldingen van 10.099 bijwerkingen na de herhaalprik van Pfizer,
49.816 meldingen van 286.407 bijwerkingen na het vaccin van Moderna (Spikevax),
3.436 meldingen van 17.213 bijwerkingen na de herhaalprik van Moderna,
38.000 meldingen van 223.283 bijwerkingen na AstraZeneca (Vaxzevria) en
15.069 meldingen van 78.194 bijwerkingen na het vaccin van Janssen,
57 meldingen van 253 bijwerkingen gemeld na Novavax,
572 meldingen van 2.339 bijwerkingen na een onbekend type vaccin.

Uitgebreide uitleg en meer gegevens vindt u bij het [Lareb](#).

De EMA-database met bijwerkingen bevat vermeldingen van jonge kinderen die zijn gevaccineerd. Een andere bevinding is dat het vaccin via de moedermelk aan de zuigeling kan worden doorgegeven.

Gemeld over Pfizer en Moderna

- **Baby, 0 jaar (zuigeling).**
Myocarditis (ontsteking van de hartspier).
<https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EU-EC-10007970922.pdf>
- **Kind, 7 jaar.**
Hematomen, hartfalen, chronische bronchitis, overleden na 8 dagen.
<https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EU-EC-10008321943.pdf>
- **16-jarige tiener.**
Herseneninfarct, motorische stoornissen, aangezichtsverlamming.
<https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EU-EC-10008329347.pdf>
- **Kind, 3 jaar**
Talrijke problemen gedurende 16 dagen, waaronder duizeligheid, spiertrekkingen, pijn op de injectieplaats, hoge bloeddruk, versnelde polsslag, jeuk, kortademigheid, slapeloosheid.
https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_10007343114.pdf

Gevoelloosheid in de voet, multiple sclerose, verlies van gevoel, pijn in het been.
https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_10008053546.pdf
- **Kind, 3 jaar.**
Krampen, hoofdpijn.
https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_10007349293.pdf
- **Kind, 7 jaar.**
Gezichtsverlamming (verlamming van bellen), beroerte.
https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_10007725665.pdf
- **Kind, 4 jaar.**
Spiertrekkingen, rood hoofd, hoge bloeddruk, versnelde pols, hartkloppingen, bewustzijnsverlies.
https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_10007748750.pdf

comirnaty

Search

comirnaty contains the active ingredient(s): **Covid-19 vaccine**.

Result is presented for the active ingredient(s).

Total number of records retrieved: **527790**.

Distribution

➤ Adverse drug reactions (ADRs)

➤ Geographical distribution

▼ Age group distribution

Age group	Count	Percentage
0 - 27 days	246	0
28 days to 23 months	883	0
2 - 11 years	701	0
12 - 17 years	783	0
18 - 44 years	212735	40
45 - 64 years	195522	37
65 - 74 years	45026	9
≥ 75 years	38381	7
Unknown	33513	6

➤ Patient sex distribution

➤ ADR reports per year


Bijwerking, via de moedermelk doorgegeven aan de zuigeling

- Baby, 1-jaar.**
Peeling van de huid op de handen en voetzolen.
https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_10007781698.pdf
- Kind, 6 jaar.**
Hoofdpijn, "abnormaal gevoel in het lichaam", stijfheid, braken, duizeligheid, verhoogde temperatuur, rillingen. Dood door een hartstilstand na 2 dagen.
https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_10008125245-2.pdf
- Bevallen van een niet-levensvatbare vrouwelijke foetus na 29 weken zwangerschap.**
Bij 28 weken en 5 dagen zwangerschap gevaccineerd met de eerste dosis van het COVID19-vaccin. Twee dagen later verminderde beweging van de baby. De baby bleek in de vroege ochtend op 26-12-2020 geen hartslag meer te hebben.
<https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=918034>
- Baby, doodgeboren.**
Met 18 weken zwangerschap gevaccineerd met het Pfizer vaccin. Zwangerschap was tot die tijd volkomen normaal (echografie gedaan op 15-1-2021). Op 18-1-2021 ontstonden er hevige vaginale bloedingen, waarschijnlijk als gevolg van een placenta-abruptie. Vervolgens bevallen na 18 weken.

<https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=958755>

- Ik was zwanger en mijn baby stierf twee dagen nadat ik het Pfizer vaccin had genomen, zelf werd ik erg ziek.
<https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=967274&WAYBACKHISTORY=ON>
- Injectie met Pfizer bij 8 weken zwangerschap, 2 weken erna eerste bloedverlies, subchorionisch hematoom.
Na 10 weken was het subchorionisch hematoom verdwenen. 2de injectie in februari en 1 week later, bij 12 weken zwangerschap, had de foetus geen hartslag meer.
<https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php>
Bron: <https://www.openvaers.com/covid-data>

Study by New England Journal of Medicine of COVID19 vaccinations given to pregnant women (mainly in their 3rd trimester) shows that 13.9% of them resulted in Pregnancy loss.



Bron: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983>

Nederland

- Lareb meldt (10-03-2023)
*In de meeste meldingen trad GBS (Guillain-Barré-Syndrome) op binnen 6 weken na vaccinatie. Het mechanisme van GBS na vaccinatie is onbekend
Een hypothese is dat een auto-immunreactie op het antigeen in het vaccin de ontwikkeling van GBS veroorzaakt. Andere mogelijke risicofactoren voor GBS zijn infecties of auto-immuunziekten.*
<https://www.lareb.nl/en/news/guillain-barre-syndrome-after-covid-19-vaccination>
- Onderzoek: Vrouwen hebben twee keer grotere kans op bijwerking coronavaccin. (7-02-2023)
Vrouwen hebben een grotere kans om last van een bijwerking te krijgen na hun coronavaccinatie dan mannen. Het verschil tussen mannen en vrouwen is het

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

www.nvkp.nl

grootst na de eerste prik, aldus bijwerkingencentrum Lareb.

<https://www.ad.nl/gezond/onderzoek-vrouwen-hebben-twee-keer-grotere-kans-op-bijwerking-coronavaccin~a1797a0f/>

- **Annemiek overleed na haar vaccinatie: (14-06-2022)**
‘Neem ons verhaal serieus, schiep ons niet zomaar af’
<https://www.ad.nl/binnenland/annemiek-overleed-na-haar-vaccinatie-neem-ons-verhaal-serieus-schiep-ons-niet-zomaar-af-a2766c44/>
- **FDA: Risico op hartontsteking bij Novavax COVID-19-vaccin. (08-06- 2022)**
In de proef met bijna 30.000 patiënten van het bedrijf, uitgevoerd tussen december 2020 en september 2021, werden vier gevallen van myocarditis ontdekt binnen 20 dagen na vaccinatie. Deze gebeurtenissen geven aanleiding tot bezorgdheid over een causaal verband met dit vaccin, vergelijkbaar met het verband dat is gedocumenteerd met mRNA COVID-19-vaccins”, schreven FDA-medewerkers in briefingdocumenten. Gegevens van passieve surveillance tijdens gebruik na toelating in andere landen wijzen ook op een hoger dan verwacht aantal myocarditis en pericarditis (voornamelijk pericarditis) geassocieerd met het vaccin. <https://worldunity.me/fda-markeert-risico-op-hartontsteking-bij-novavax-covid-19-vaccin/>
- **Het coronavaccin van Janssen kent een nieuwe bijwerking. (16-03- 2022)**
In de bijsluiter van het vaccin is nu een ontsteking van de kleine bloedvaten in de huid (cutane vasculitis) opgenomen. Cutane vasculitis kan huiduitslag of blauwe plekken veroorzaken. Soms kunnen de ontstekingen ook doordringen tot inwendige organen, met maag-, darm- en spierklachten tot gevolg.
<https://www.rd.nl/artikel/967015-ema-meldt-een-nieuwe-bijwerking-van-het-janssen-vaccin>
- **Tientallen meldingen per dag over opgezette lymfeklieren na boosterprik. 'Dit valt echt op'. (14-01-2022)**
Wat wel valt te concluderen: er wordt opvallend vaak melding gedaan van opgezette lymfeklieren na het krijgen van de boosterprik. "Dit valt echt op ja", vertelt directeur Agnes Kant.
<https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5281036/lymfeklieren-opgezet-nek-oksels-lies-vaccinatie-booster-corona>
- **Wéér zeldzame bijwerking ontdekt bij vaccins astrazeneca en janssen: ruggengraat-ontsteking. (14-01-2022)**
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een nieuwe mogelijke zeldzame bijwerking ontdekt van de vaccins van AstraZeneca en Janssen. De neurologische aandoening myelitis transversa, een ruggengraat-ontsteking, kan onder meer slaphed in armen of benen veroorzaken, tintelingen, gevoelloosheid, pijn en problemen met de blaas en de darmen.
<https://www.dagelijksestandaard.nl/2022/01/WEER-ZELDZAME-BIJWERKING-ONTDEKT-BIJ-VACCINS-ASTRAZENECA-EN-JANSSEN-RUGGEGRAAT-ONTSTEKING/>

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
www.nvkp.nl

- **Saskia (27) kreeg ontstoken hartspier na vaccinatie: 'mogelijk blijvende schade aangericht'. (13-01-2022)**
Zij kreeg twee weken na haar Pfizer-vaccinatie plots last van een drukkend gevoel op de borst. Na onderzoek blijkt dit myocarditis te zijn.
<https://www.linda.nl/meiden/hartspierontsteking-vaccinatie-lareb-cardioloog/>
- **Lareb ontvangt duizenden meldingen over menstruatiestoornissen na coronavaccin. (30-09-2021)**
De gemelde klachten van menstruatiestoornissen zijn zeer divers. Het gaat om het uitblijven van de menstruatie, hevige menstruatie en doorbraakbloedingen. Maar ook om het optreden van bloedingen na de overgang.
<https://www.ad.nl/gezond/duizenden-meldingen-over-menstruatiestoornissen-na-coronavaccin-a4e5d762/>
- **Nina (29) mijn melkproductie loopt terug na eerste vaccinatie. (13-08-2021)**
Mijn dochtertje Irie begint anderhalve dag na mijn eerste vaccinatie, op 1 augustus, keihard te huilen bij het aanleggen. Mijn toeschietreflex komt niet meer op gang. Tijdens het kolven, komt er pas na vijf minuten een toeschietreflex.
<https://www.linda.nl/nieuws/afname-melkproductie-mogelijk-bijwerking-coronavaccin/>
- **Er zijn twee nieuwe bijwerkingen van het coronavaccin van Janssen vastgesteld. Het gaat om oorsuizen en duizelingen. (06-08 2021)**
Daarom heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) bepaald dat die klachten op de bijsluiter moeten komen te staan:
<https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5246794/nog-2-bijwerkingen-janssen-vaccin-vastgesteld-oorsuizen-en-duizelingen>
- **Ontsteking van de hartspier en ontsteking van het hartzakje worden opgenomen in de bijsluiter van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna als mogelijke bijwerkingen. (09-07-2021)**
Het EMA concludeerde dat de gevallen zich voornamelijk voordeden binnen 14 dagen na vaccinatie, het vaakst na de tweede dosis en veelal bij jongere mannen. Er zijn vijf sterfgevallen in de Europese Economische Ruimte (EER) geconstateerd, van mensen die al ziek waren of een hoge leeftijd hadden.
<https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/zeldzame-ontstekingen-aan-hart-horen-in-bijsluiter-pfizer-en-moderna-vaccins/>
- **ARNHEM - Een man van 77 uit Arnhem is overleden, uren nadat hij voor de tweede keer een covidvaccinatie kreeg. (02-06-2021)**
Zijn dochter hoopt dat mogelijk heftige bijwerkingen van de prikken serieuzer worden genomen en patiënten niet aan hun lot worden overgelaten.
<https://www.gld.nl/nieuws/7111142/vader-77-van-christianne-overleed-kort-na-zijn-tweede-vaccinatie-hij-had-ondraaglijke-pijn>

- **Vertraagde huidreactie na COVID-19-vaccin Moderna (01-06-2021)**
<https://www.mednet.nl/nieuws/vertraagde-huidreactie-na-covid-19-vaccin-moderna/>
- **Denemarken stopt helemaal met AstraZeneca. (14-04-2021)**
Er zijn verschillende gevallen geconstateerd van een zeer weinige voorkomende vorm van trombose na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin, vooral bij vrouwen onder de 60. Daarop is de bijsluiting van het AstraZeneca-vaccin aangepast; het geldt nu als zeer zeldzame bijwerking.
<https://nos.nl/artikel/2376690-denemarken-stopt-vaccinaties-met-astrazeneca.html>
- **Uitrol Janssen-vaccin in Europa uitgesteld vanwege mogelijke bloedproppen. (13-04-2021)**
De reden is dat in de VS zes gevallen opgedoken zijn van een ernstige complicatie, cerebrale veneuze sinustrombose (CVST) in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Bij zes vrouwen tussen de 18 en 48 jaar werd die complicatie binnen twee weken na het toedienen van de Janssen-prik geconstateerd. Eén vrouw overleed, een andere ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. <https://www.ad.nl/buitenland/uitrol-janssen-vaccin-in-europa-uitgesteld-vanwege-mogelijke-bloedproppen-a2458a53/>
- **Een 77-jarige man is maandagochtend overleden kort nadat hij een coronavaccinatie had gekregen. (12-04-2021)**
Op advies van het RIVM moet iedereen die een vaccinatie krijgt toegediend na de prik een kwartier op de locatie blijven vanwege mogelijk heftige allergische reacties. De man verliet na 15 minuten de locatie en werd onwel voor de deur. Hij is opgevangen door artsen van de GGD en meegenomen door de ambulance. De man overleed in het ziekenhuis.
<https://www.bollenstreekomroep.nl/vaccineren-vanuit-leeuwenhorst-nh-gestart-man-na-vaccinatie-overleden/>
- **Maandag kreeg hij zijn 1^{ste} prik met astrazeneca. (08-04-2021)**
Negen uur later heeft hij zware hoofdpijn, een paar dagen verder ligt hij in het ziekenhuis en kan hij nauwelijks op zijn benen staan.
<https://www.gelderlander.nl/buren/een-paar-dagen-na-de-prik-kan-derk-jan-nauwelijks-meer-op-zijn-benen-staan-hoe-toevallig-kan-het-zijn-abf8d103/>
- **Nederland stopt met het vaccineren van 60-minners met AstraZeneca na 5 trombosegevallen. (02-04-2021)**
Vijf patiënten kregen een ernstige vermeende bijwerking, één ervan is overleden. Half maart legde Nederland de vaccinatie met AstraZeneca al een korte tijd volledig stil. 3 april wordt gestopt voor alle leeftijden.
<https://www.trouw.nl/binnenland/nieuwe-prikstop-astrazeneca-na-vijf-trombosegevallen-nederland-b311d5ea/>
- **Vrouw overleden na toediening van het AstraZeneca-vaccin. (02-04-2021)**
Dat meldt bijwerkingencentrum Lareb op haar website.
<https://www.telegraaf.nl/nieuws/389835531/vrouw-overleden-na-vaccinatie-met-astra-zeneca>

- **Griepsymptomen na prik met astrazeneca. (31-03-2021)**
Tweederde van de zorgmedewerkers die deelnamen aan een onderzoek naar bijwerkingen, kreeg een dag na inenting met AstraZeneca te maken met griepsymptomen. Bij veel mensen waren die symptomen zo fiks dat ze niet konden werken.
<https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderzoek-onder-zorgmedewerkers-tweederde-krijgt-griepsymptomen-na-prik-met-astrazeneca-b0641957/>
- **31 gevallen van trombose in de hersenen bij mensen bij wie het AstraZeneca vaccin was toegediend. (30-03-2021)**
Op twee gevallen na ging het om vrouwen, in de leeftijd van 20 tot 63 jaar. Negen mensen zijn overleden.
<https://www.telegraaf.nl/nieuws/792160044/duitsland-stopt-met-astra-zeneca-bij-60-minners>
- **In het ziekenhuis na vaccinatie: zeldzame bijwerking onder loep. (20-03-2021)**
Terwijl de lichten voor het coronavaccin van AstraZeneca weer op groen staan, belandde een 32-jarige vrouw uit Tilburg na haar vaccinatie vorige week in het ziekenhuis. Ze had een tekort aan bloedplaatjes. De Europese Geneesmiddelenautoriteit (EMA) zoekt nog uit of het om een zeldzame bijwerking gaat.
<https://www.gelderlander.nl/home/nederlandse-vrouw-32-in-ziekenhuis-na-vaccinatie-zeldzame-bijwerking-nog-onder-de-loep-a6d5642e/>
- **Overleden na coronavaccinatie, een ervaringsverhaal, (10-03-2021)**
<https://www.nvkp.nl/ouders/ervaringsverhalen/overleden-na-coronavaccinatie-een-ervaringsverhaal-10-maart-2021/>
- **Jan van Hees (85) uit Heteren is een van de 87 mensen die na het krijgen van een coronavaccin is overleden. (04-03-2021)**
Hij kreeg een kleine week na de vaccinatie corona.
<https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/jan-85-is-een-van-de-87-mensen-die-na-de-coronaprik-overleed-hij-is-nergens-geweest-verder-a0c6709d/>
- **Huisarts Bart van Tienen vermoedt dat een 90-jarige patiënt van hem is overleden als gevolg van het toedienen van het coronavaccin. (25-02-2021)**
Hij meldde haar dood bij Lareb. Van Tienen voelt 'gewetensnood'.
<https://www.tubantia.nl/enschede/enschedese-huisarts-met-gewetensnood-meldt-verdacht-overlijden-na-vaccinatie-tegen-corona-acb7b4fc/>
- **Groningse huisartsen onwel na tweede Moderna-prik. (21-02-2021)**
Bijwerkingen tweede vaccinatie Moderna waren al bekend
<https://www.nieuwnieuws.nl/5153567/groningse-huisartsen-onwel-na-tweede-moderna-prik/>
- **In Enschede is een overlijden gemeld dat vermoedelijk gerelateerd is aan een coronavaccinatie vorige week. (12-02-2021)**
Het gaat om een gezonde oudere mevrouw

<https://www.1twente.nl/artikel/550802/eerste-overlijden-na-vaccinatie-complicaties-in-enschede>

- **Vijftien ouderen overleden na coronaprik.** (08-02-2021)
<https://nos.nl/artikel/2367828-vijftien-ouderen-overleden-na-coronaprik-waarschijnlijk-door-onderliggende-problemen.html?fbclid=IwAR2Q-FcXrDGSCCF53yk4TK75rga0OuOuJfloyUcPAwxm5g3DtRyX5VP6XfA>
- **90-plusser overleden na coronaprik.** (01-02-2021)
Een hoogbejaarde persoon die was ingeënt tegen het coronavirus, is kort na de vaccinatie overleden.
<https://www.ad.nl/binnenland/90-plusser-overleden-na-coronaprik-oorzaak-overlijden-onderzocht-a4c1d1f9/?fbclid=IwAR3JP2i-SNoE-uQYUAsMVyQm4uDg7FquQt8jOnsl7CtL5VlzmlP3x7591Xs>
- **Meer allergische reacties op vaccin dan verwacht.** (31-01-2021)
Tot nu toe zijn er zes meldingen geweest van mensen met 'heftige allergische reacties' door coronavaccins, zegt Agnes Kant, directeur van Bijwerkingencentrum Lareb. 'Dat is meer dan we gezien hebben bij vaccins tot nu toe. "Normaal zou je één op de miljoen verwachten bij vaccins, nu zijn het er enkele op de enkele honderdduizenden. Dat is nog steeds heel weinig maar wel meer dan je zou verwachten', aldus Kant...'Nog uitzoeken' De exacte medische klachten en de oorzaak van de bijwerkingen zijn nog niet bekend. 'Het kan zijn dat er iets specifiek in het vaccin zit, dat gaan ze nog allemaal uitzoeken',
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/meer-allergische-reacties-op-vaccin-dan-verwacht/?fbclid=IwAR3WYBphSE0Na87AE4OCbB5WetjORv0tC2MRadit4ARU_jArSrWCx6Ub4dA
- **In uiterste gevallen kunnen mensen die fillers gebruiken, een allergische reactie krijgen wanneer zij worden gevaccineerd met het Moderna-vaccin.** (28-01-2021)
Daarvoor waarschuwen cosmetisch artsen.
<https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5210901/fillers-moderna-vaccin-corona-artsen-waarschuwing>
- **Spierpijn, hoofdpijn en algeheel niet lekker voelen veelvoorkomende bijwerkingen Pfizer-vaccin.** (25-01-2021)
<https://nos.nl/artikel/2365964-lareb-spierpijn-en-hoofdpijn-veelvoorkomende-bijwerkingen-pfizer-vaccin.html>
- **Sinds het begin van de vaccinaties hebben zich in Europa ruim 16.000 mensen gemeld met mogelijke bijwerkingen van coronavaccins.** (23-01-2021)
Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van Eudravigilance, een database van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA.
<https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2021/01/pfizer-vaccin-corona-bijwerkingen/>
- **16.000 mensen gemeld met mogelijke bijwerkingen van coronavaccins in Europa.** (23-01-2021)
De meeste meldingen komen van het Pfizer-vaccin, dat als eerste in grote aantallen beschikbaar was op de Europese markt. Tot en met 23 januari zijn er

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
www.nvkp.nl

bij het EMA 16.479 gevallen bekend van vermoedens van mogelijke bijwerkingen na inenting van het Pfizer-vaccin. Deze meldingen komen van zowel zorgprofessionals (12.330) als mensen zonder medische achtergrond (4149). Van de vaccins van Moderna en Oxford/AstraZeneca zijn sinds kort ook de eerste meldingen zichtbaar, respectievelijk 123 gevallen bij Moderna, en 183 bij Oxford. Deze vaccins zijn in Europa nog niet zo lang beschikbaar.

<https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5210255/16000-patienten-gemeld-met-mogelijke-bijwerkingen-van-coronavaccins>

- In de eerste week waarin Nederlandse zorgmedewerkers zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, zijn in totaal zo'n honderd meldingen gedaan van bijwerkingen van het vaccin van BioNTech/Pfizer. (14-01-2021)
Die meldingen kwamen binnen bij het bijwerkingencentrum Lareb in Den Bosch en bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). In twee gevallen kregen zorgmedewerkers na toediening van het vaccin een ernstige allergische reactie.
<https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3325874/honderd-meldingen-van-bijwerkingen-na-tienduizenden-coronavaccinaties>
- UTRECHT - In de eerste week waarin Nederlandse zorgmedewerkers zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, zijn in totaal zo'n honderd meldingen gedaan van bijwerkingen. (14-01-2021)
van het vaccin van BioNTech/Pfizer. In twee gevallen kregen mensen na toediening van het vaccin een ernstige allergische reactie.
<https://www.telegraaf.nl/nieuws/139861737/honderd-nederlandse-meldingen-over-coronavaccin-twee-allergische-reacties>

België

- SPORTARTSEN WAARSCHUWEN JONGE RENNERS: “NIET INTENSIEF SPORTEN IN WEEK NA VACCINATIE”. (18-08-2021)
Drie jonge renners (15 en 17 jaar) van het Kempense Acrog-Tormans team. Van Herck kreeg last van steken in zijn borstkas tijdens een wedstrijd in Vorselaar en bleek aan een ontsteking van de hartspier te lijden. Erpels belandde zelfs op intensieve zorg met zijn hartprobleem, terwijl Verhagen onwel werd op training.
<https://www.wielerflits.be/nieuws/sportartsen-waarschuwen-jonge-renners-niet-intensief-sporten-in-week-na-vaccinatie/>
- Belgische verpleegster is rechteroog voorgoed kwijt na inenting met vaccin AstraZeneca. (13-03-2021)
<https://www.redactie24.be/coronavirus/belgische-verpleegster-recheroog-voorgoed-kwijt-na-inenting-met-vaccin-astrazeneca-120843>
- Eenentwintig overlijdens in België na toediening van coronavaccin. (04-02-2021)
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210204_95294740
- Federaal geneesmiddelenagentschap FAGG op de hoogte gebracht van een overlijden van een 82-jarige met gezondheidsproblemen. (14-01-2021)

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

www.nvkp.nl

Het overlijden vond vijf dagen na de vaccinatie plaats.
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210114_96151247

FDA uit de VS geeft een lange lijst van mogelijke negatieve bijwerking.

De gepresenteerde lijst bevat 22 afzonderlijke vermeldingen van 'mogelijke uitkomsten van ongewenste voorvallen'.

De eerste op de lijst is 'Guillain-Barré-syndroom', beschreven als 'een zeldzame aandoening waarbij het immuunsysteem van uw lichaam uw zenuwen aanvalt'. Het syndroom heeft "geen bekende genezing" en het sterftecijfer is "4% tot 7%."

"Acute verspreide encefalomyelitis", een "zeldzame inflammatoire aandoening die de hersenen en het ruggenmerg aantast", staat op de tweede plaats van de FDA-lijst. De derde is "Transverse myelitis", een neurologische aandoening die het ruggenmerg doet ontsteken en "pijn, spierzwakte, verlamming, sensorische problemen of blaas- en darmstoornissen" veroorzaakt.

Ook vermeld als een mogelijk resultaat van een mogelijk vaccin is "anafylaxie", de ernstige allergische reactie die kan leiden tot anafylactische shock.

Een "beroerte" en "convulsies/ toevallen" zijn andere mogelijke bijwerkingen, samen met "acuut myocardinfarct" of hartaanvallen, ontsteking van de spieren rond het hart en zelfs de dood. De FDA suggereerde ook dat de ziekte van Kawasaki een mogelijkheid is na het vaccin. In het FDA-document wordt opgemerkt dat de bijwerkingen van vaccins voor COVID-19 nog niet volledig zijn begrepen. "Er is mogelijk beperkte informatie beschikbaar bij licentieverlening over het niveau en de duur van de effectiviteit", luidt de tekst. De volledige lijst met mogelijke bijwerkingen van een COVID-vaccin is te lezen op de toegevoegde afbeelding.

V-safe Active Surveillance for COVID-19 Vaccines

	Dec 14	Dec 15	Dec 16	Dec 17	Dec 18*
Registrants with recorded 1 st dose	679	6,090	27,823	67,963	112,807
Health Impact Events**	3	50	373	1,476	3,150
Pregnancies at time of vaccination	5	29	103	286	514

*Dec 18, 5:30 pm EST

**unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional

<https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf>

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
www.nvkp.nl

- Volgens de eigen gegevens van de CDC zijn er in 2021 in minder dan 3 maanden al meer dan 1.750 sterfgevallen als gevolg van vaccins in de VS gezien. De twee belangrijkste vaccinfabrikanten met de meeste sterfgevallen in verband met hun vaccins zijn Moderna en Pfizer/ BioNTech.

The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) Results

Year Died	Vaccine Manufacturer	Events Reported	Percent (of 1,725)
2021	JANSSEN	16	0.93%
2021	MODERNA	938	54.38%
2021	PFIZER/BIONTECH	822	47.65%
2021	UNKNOWN MANUFACTURER	7	0.41%
2021	Total	1,783	103.36%
		1,783	103.36%

Note: Submitting a report to VAERS does not mean that healthcare personnel or the vaccine caused or contributed to the adverse event (possible side effect).

Notes:
Caveats: VAERS accepts reports of adverse events and reactions that occur following vaccination. Healthcare providers, vaccine manufacturers, and the public can submit reports to VAERS. While very important in monitoring vaccine safety, VAERS reports alone cannot be used to determine if a vaccine caused or contributed to an adverse event or illness. The reports may contain information that is incomplete, inaccurate, coincidental, or unverifiable. Most reports to VAERS are voluntary, which means they are subject to biases. This creates specific limitations on how the data can be used scientifically. Data from VAERS reports should always be interpreted with these limitations in mind.

<https://www.thegatewaypundit.com/2021/03/exclusive-per-cdc-data-nearly-twice-many-vaccine-related-deaths-far-2021-1755-vaccine-deaths-past-decade-994/>

"Het is begonnen, de sterfgevallen zijn begonnen", zegt Vera Sharav, oprichter van Alliance for Human Research Protection. "Iedereen die een van deze vaccins krijgt, neemt deel aan een enorm medisch experiment, zonder dat ze het weten. De zogenaamde vaccins - zijn eigenlijk een nieuwe vorm van genetische manipulatie - zijn niet getest op veiligheid of werkzaamheid ... Het is zeer zorgwekkend.

USA

- **6-jarige krijgt myocarditis na covid injectie. (07-02-2022)**
Milo werd op 10 december gevaccineerd. De volgende avond thuis begon hij naar lucht te happen naarmate de klachten toenamen belde zijn moeder 911. In het ziekenhuis werd hij geïntubeerd en gediagnosticeerd met myocarditis.
<https://alphanews.org/doctors-said-a-6-year-old-needs-the-covid-vaccine-now-he-has-myocarditis-and-cant-walk/>
- **Karl Dunkin en zijn vrouw melden ernstige bijwerkingen. (01-08-2021)**
"De afgelopen 8 dagen waren ongelooflijk uitdagend. Ik had weinig interesse om de details van ons leven in het openbaar te delen, maar door onze ervaring is duidelijk geworden dat de informatie om mensen die door bijwerkingen van het Covid-vaccin te helpen, minimaal is. Openbare groepen om ervaringen met het vaccin te delen, hebben actief berichten verwijderd die de ervaring van mijn man beschrijven, omdat het niet de boodschap volgt die ze willen dat je hoort. " lees het hele verhaal via toegevoegde FB-link
<https://www.facebook.com/1132728823/posts/10223199165064111/>
- **14 gevallen van hartontsteking bij militairen na COVID vaccinatie. (26-04-2021)**
<https://www.military.com/daily-news/2021/04/26/pentagon-tracking-14-cases-of->

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

www.nvkp.nl

heart-inflammation-troops-after-covid-19-shots.html

- **Zeldzame reactie op het covid vaccin van Johnson & Johnson.** (30-03-2021)
Het vaccin zorgde voor een pijnlijke uitslag over het hele lichaam en de huid liet los.
<https://nypost.com/2021/03/30/mans-skin-peeled-off-in-reaction-to-johnson-johnson-covid-vax/>
- **28-jarige gezondheidswerker in Wisconsin heeft aneurysma - hersendood vijf dagen na tweede experimentele Pfizer mRNA COVID-injectie.** (14-02-2021)
<https://healthimpactnews.com/2021/28-year-old-wisconsin-healthcare-worker-has-aneurysm-brain-dead-five-days-after-second-experimental-pfizer-mrna-covid-injection/>
- **Nog een medische professional in de bloei van zijn leven overleden weken na ontvangst van de experimentele mRNA-injectie.** (11-02-2021)
<https://healthimpactnews.com/2021/another-medical-professional-in-the-prime-of-life-dead-weeks-after-receiving-the-mrna-experimental-injection-as-memphis-mourns-loss-of-36-year-old-doctor/>
- **Zorgmedewerkster uit Wisconsin kreeg een miskraam 3 dagen nadat zij is geïnjecteerd met een experimentele COVID-mRNA-vaccin.** (10-02-2021)
<https://healthimpactnews.com/2021/wisconsin-resident-doctor-has-miscarriage-3-days-after-being-injected-with-experimental-covid-mrna-shot/>
- **Honkballegende Hank Aaron dood na ontvangst van de experimentele moderne mRNA COVID-injectie.** (22-01-2021)
<https://healthimpactnews.com/2021/baseball-legend-hank-aaron-dead-after-receiving-the-experimental-moderna-mrna-covid-injection/>
- **Pfizer vaccin geeft levenslange gezondheidsschade.** (20-01-2021)
Moeder vraagt tijdens een persconferentie om hulp voor haar door het 'vaccin' beschadigde dochter.
<https://www.nvkp.nl/ouders/ervaringsverhalen/het-pfizer-vaccin-geeft-12-jarige-dochter-levenslang-gezondheidsproblemen/>
- **Verpleegkundigen van de Coffey County Health Department weigeren het COVID-vaccin te geven.** (14-01-2021)
"In een telefoongesprek met 13 News Wednesday (13 januari) zegt de beheerder van de gezondheidsafdeling Lindsay Payer dat noch zij, noch haar personeel zich" op hun gemak voelen "bij het toedienen van het vaccin."
<https://www.wibw.com/2021/01/13/coffey-county-health-department-nurses-decline-to-give-the-covid-vaccine/>
- **Dr. Jerry L. Spivak, een expert op het gebied van bloedaandoeningen aan de Johns Hopkins University, vertelde dinsdag aan de New York Times dat hij gelooft dat "het een medische zekerheid is" dat Pfizers COVID-vaccin de dood van Dr. Gregory Michael veroorzaakte.** (13-01-2021)

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
www.nvkp.nl

<https://childrenshealthdefense.org/defender/johns-hopkins-scientist-medical-certainty-pfizer-vaccine-caused-death-florida-doctor/>

- **VIDEO toont vaccinatieslachtoffers met stuipen na vaccinatie met Moderna vaccin.** (13-01-2021)
<https://www.bitchute.com/video/kleJo0ti5JDn/>
- **Vrouw heeft last van oncontroleerbare stuiptrekkingen nadat ze is geïnjecteerd met het experimentele Pfizer COVID-vaccin.** (13-01-2021)
"Ik vind het verschrikkelijk om mijn moeder op deze manier te zien, ik wil graag huilen, wetende dat ik niets kan doen om haar te helpen. Neem alsjeblieft het covid19-vaccin niet"
<https://www.bitchute.com/video/MBr3Jsl00bCy/>
- **Een eerstelijnsmedewerker met een voorgeschiedenis van allergieën had een ernstige reactie op het Covid-19-vaccin. Artsen vertelden haar dat als ze de tweede dosis kreeg, ze dood zou kunnen gaan.** (10-01-2021)
<https://www.wbay.com/2021/01/10/oshkosh-frontline-worker-has-severe-allergic-reaction-to-covid-vaccine-recommends-people-get-vaccinated/>
- **24 doden en 137 geïnfecteerd in verpleeghuis na COVID-injecties.** (09-01-2021)
24 Verpleeghuispatiënten sterven met covid NADAT ze de vaccinatie hebben gekregen, daarvoor had de instelling NUL sterfgevallen door covid gehad.
<https://www.syracuse.com/coronavirus/2021/01/covid-19-outbreak-at-auburn-nursing-home-infects-137-residents-kills-24.html>
- **CDC onthult dat ten minste 21 Amerikanen levensbedreigende allergische reacties hebben gehad op het COVID-vaccin van Pfizer.** (07-01-2021)
<https://www.dailymail.co.uk/health/article-9119029/At-21-Americans-life-threatening-anaphylaxis-receiving-Pfizers-vaccine-CDC-reveals.html>
- **CDC meldt meer allergische reacties op Covid-19-vaccins.** (06-01-2021)
Negenentwintig mensen in de Verenigde Staten hebben anafylaxie ontwikkeld nadat ze waren ingeënt tegen Covid-19 sinds de introductie van het vaccin, meldden gezondheidsfunctionarissen woensdag, met gevallen die optraden na vaccinatie met zowel het Pfizer-BioNTech- als het Moderna-vaccin
<https://www.statnews.com/2021/01/06/cdc-reports-more-allergic-reactions-to-covid-19-vaccines-but-cases-remain-few/>
- **Honderden mensen zijn naar de eerste hulp gestuurd na het krijgen van COVID-19-vaccins.** (05-01-2021)
Problemen met de onlangs goedgekeurde COVID-19-vaccins begonnen vrijwel onmiddellijk nadat ze werden toegediend. Patiënten ervaarde misselijkheid, trillingen, stekende pijn en piepende ademhaling, paniekaanvallen. In één rapport meldde een 33-jarige man in Georgia: "Ik moest aanvankelijk ongeveer 15 minuten gaan zitten en voelde mijn mond droog, mijn tong tintelde, niet gezwollen. Ik werd gecontroleerd op anafylactische shock. Ik voelde me als een adrenalineschok en voelde mijn hart sneller kloppen, mijn [bloeddruk] was hoog - bleef een uur op de eerste hulp voor observatie. Ik voelde hetzelfde soort sensatie toen ik COVID kreeg in juli. Vanmorgen vroeg in de ochtend rond 1 uur koude rillingen gehad, maar het is nu allemaal weg "

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
www.nvkp.nl

https://m.theepochtimes.com/hundreds-sent-to-emergency-room-after-getting-covid-19-vaccines_3644148.html

- **Bijwerkingen COVID-vaccin komen vaker voor na de 2e dosis.** (05-01-2021)
<https://boston.cbslocal.com/2021/01/05/covid-vaccine-side-effects-fever-reaction/>
- **Gezondheidswerker in Oregon opgenomen in het ziekenhuis na ernstige allergische reactie op het Moderna-coronavirusvaccin.** (31-12-2020)
<https://www.oregonlive.com/coronavirus/2020/12/moderna-coronavirus-vaccine-triggers-severe-allergic-reaction-in-wallowa-county-health-care-worker-officials-say.html>
- **Tiffany Dover, de verpleegster die zich onlangs op live tv liet vaccineren en na 17 minuten flauwviel, is hoogstwaarschijnlijk overleden.** (29-12-2020)
<https://www.burgerfront.nl/verpleegster-die-vaccinatie-vrijwilliger-was-lijkt-toch-echt-te-zijn-overleden/>
- **Ik ben vandaag aan het werk gegaan en eindigde op de eerste Hulp.** (27-12-2020)
Godzijdank werk ik in een ziekenhuis. Ik ben er zeker van dat deze reactie afkomstig is van het Covid19-vaccin. Ik had tachycardie. Mijn hartslag was 239. Ik voel me niet goed sinds ik de injectie op dinsdag heb gekregen. Sindsdien heb ik hoofdpijn. Ik neem de tweede vaccinatie niet. Dit was mijn ervaring met het vaccin waarvan ik vond dat ik het moest delen.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10218204371487785&id=1444497416
- **Arts heeft naar verluidt een ernstige allergische reactie op het Moderna COVID-vaccin.** (25-12-2020)
"Het was dezelfde anafylactische reactie die ik ervaar bij schaaldieren", vertelde Dr. Sadzadeh aan de krant. Hij merkte op dat zijn tong gevoelloos werd, zijn bloeddruk kelderde en het koude zweet uitbrak. "Ik wil niet dat iemand dat meemaakt."
<https://nypost.com/2020/12/25/boston-doctor-has-severe-allergic-reaction-to-moderna-covid-19-vaccine-report/>
- **Gezondheidswerker in NYC heeft de eerste allergische reactie van de stad op het COVID-19-vaccin.** (23-12-2020)
<https://nypost.com/2020/12/23/nyc-health-care-worker-has-citys-first-allergic-reaction-to-covid-19-vaccine/>
- **Twee gezondheidswerkers uit Idaho vertoonde ernstige allergische reacties na ontvangst van het Pfizer-vaccin.** (22-12-2020)
<https://news.yahoo.com/two-health-care-workers-idaho-153123958.html>
<https://healthandwelfare.idaho.gov/news/two-severe-allergic-reactions-reported-after-covid-19-vaccination-idaho>
- **Een ziekenhuis in Chicago onderbreekt zijn programma nadat vier werknemers nadelige gevolgen hebben ondervonden.** (20-12-2020)
In Alaska hadden 3 gezondheidswerkers medische hulp nodig nadat ze waren gevaccineerd. Een instelling in Illinois stopte tijdelijk met COVID-19-vaccinaties nadat 4 gezondheidswerkers nadelige reacties op de vaccins hadden ervaren. De

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

www.nvkp.nl

werknemers ondervonden reacties zoals tintelingen en een verhoogde hartslag, enkele ogenblikken na vaccinatie. Terwijl drie van de medewerkers thuis herstellen, krijgt een vierde een aanvullende behandeling.

<https://www.dailymail.co.uk/news/article-9071431/CDC-CONFIRMS-six-people-suffered-adverse-reactions-COVID-vaccine.html>

- Twee gezondheidswerkers in een ziekenhuis in Alaska kregen allergische reacties nadat ze deze week het Pfizers Covid-19-vaccin hadden gekregen, en één van hen werd twee nachten ter observatie opgenomen. (17-12-2020)
<https://edition.cnn.com/2020/12/16/health/alaska-allergic-reaction-coronavirus-pfizer-vaccine/index.html>
<https://www.nytimes.com/2020/12/16/health/covid-pfizer-vaccine-allergic-reaction.html>
- 4 vrijwilligers ontwikkelen GEZICHTSPARALYSE na het nemen van Pfizer Covid-19-prik. (09-12-2020)
<https://www.rt.com/usa/509081-pfizer-vaccine-fda-bells-palsy-covid/Four-People-Develop-Bell's-Palsy-after-Taking-Pfizer-Covid-19-Vaccine-bitchute.com>

Canada

- Vier mensen ervaren bijwerkingen op het COVID-19-vaccin. Van de vier gevallen waren er twee verplichte bezoeken aan de spoedeisende hulp.
<https://winnipeg.ctvnews.ca/four-manitobans-experience-adverse-reactions-to-covid-19-vaccine-1.5256268>
- Hamilton PSW, allergische reactie op het COVID-19-vaccin leidde tot flauwvallen, toevallen en reanimatie, bijna een week later voelde ze nog steeds de effecten."
<https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/covid-19-vaccine-allergic-reaction-1.5856827>

Mexico

- Een arts in Mexico, die het Pfizer-vaccin tegen het coronavirus ontving, werd op een intensive-careafdeling opgenomen. (02-01-2021)
De 32-jarige, werd opgenomen na het ontwikkelen van huiduitslag, convulsies, spierzwakte en ademhalingsmoeilijkheden binnen een half uur na vaccinatie.
<https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-mexico-vaccines-idUSKBN2970H3>

Brazilië

- Braziliaanse arts sterft tijdens deelname klinische studie aan AstraZeneca's COVID-19 vaccin. (25-10-2020)
[Brazilian Doctor Dies Participating in AstraZeneca's COVID-19 Vaccine Clinical Trial - The Vaccine Reaction](https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-mexico-vaccines-idUSKBN2970H3)

Israël

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
www.nvkp.nl

- Ongeveer 1 op de 100.000 mensen die het Pfizer-vaccin heeft ontvangen, leed aan myocarditis (een ontsteking van de hartspier). (25-04-2021)
<https://www.jpost.com/health-science/covid-19-israel-finds-possible-link-between-vaccine-myocarditis-cases-666237>
- Israëliische tiener opgenomen in het ziekenhuis op ICU wegens 'hartontsteking' dagen na ontvangst van het tweede Pfizer-vaccin. (26-01-2021)
<https://www.telegraph.co.uk/news/2021/01/26/israeli-teenagers-flock-covid-vaccine-clinics-bid-save-exams/>
- "24 uur na ontvangst van het Covid-19-vaccin ontwikkelde een 23-jarige man een zeldzaam multisysteem-inflammatoir syndroom, dat onder andere ernstige schade aan de hartfunctie veroorzaakt." (24-01-2021)
<https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294606>
- 13 van de bijna 2 miljoen. Israëli's lijden aan gezichtsverlamming na Corona vaccinatie. (15-01-2021)
[COVID-19 vaccine: 13 out of 2 mil. Israelis suffer facial paralysis - The Jerusalem Post \(jpost.com\)](https://www.jpost.com/COVID-19-vaccine-13-out-of-2-mil.-Israelis-suffer-facial-paralysis-The-Jerusalem-Post)
- Bijwerkingen 2de dosis zijn zelfs erger dan van de eerste dosis. (13-01-2021)
"Topfunctionaris van het coronavirus waarschuwt dat de tweede dosis COVID-vaccin nog ergere bijwerkingen zal veroorzaken dan de eerste dosis."
<https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294830>
- Omdat het vaccin geen onmiddellijke immuniteit biedt tegen het coronavirus, is de ziekte bij meer dan tweehonderd Israëliische burgers gediagnosticeerd dagen nadat ze de Pfizer / BioNTech-prikken hadden gekregen. (09-01-2021)
<https://conservativedaily.com/pfizer-vaccine-deaths-mount-in-israel-as-240-contract-covid-19-after-injection/>
- Een 49-jarige man arriveerde in een medisch noodcentrum in Jeruzalem nadat hij ongeveer een uur nadat hij een vaccin tegen het coronavirus had gekregen, leed aan een extreme allergische reactie. (29-12-2020)
<https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293896>
- 88-jarige man uit Israël stort in en sterft enkele uren na vaccinatie. (29-12-2020)
<https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293952>
- Israëliische man (75) sterft na COVID injectie. (20-12-2020)
<https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293865>

Verenigd Koninkrijk

- Pasgeborene lijdt aan 'bijwerking' via vaccinatie van moeder tijdens zwangerschap. (13-09-2021)
<https://www.notonthebeeb.co.uk/post/newborn-suffers-adverse-event-via-mothers-vaccination-when-pregnant>

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
www.nvkn.nl

- **Het Britse overheidssysteem voor ongewenste voorvallen op het gebied van vaccins heeft 2.233 ontvangen. (19-04-2021)**
Waaronder overmatige of afwezige menstruatiebloedingen, vertraagde menstruatie, vaginale bloedingen, miskramen en doodgeboorten.
<https://www.lifesitenews.com/news/thousands-of-women-report-hemorrhaging-reproductive-dysfunction-miscarriage-after-corona-shots>
- **Inwoner van Gloucester overlijdt binnen enkele uren na ontvangst van het Pfizer-vaccin. (03-02-2021)**
<https://www.wtkr.com/news/gloucester-resident-dies-within-hours-of-receiving-pfizer-vaccine>
- **Röntgenmedewerker die ‘zo opgewonden’ was om het Covid-vaccin te krijgen, sterft een paar dagen na vaccinatie. (27-01-2021)**
<https://metro.co.uk/2021/01/27/x-ray-worker-was-so-excited-to-get-covid-vaccine-dies-of-reaction-13974169/>
- **53 doden in Gibraltar in 10 dagen nadat experimenteel Pfizer-mRNA COVID-injecties begonnen. (20-01-2021)**
<https://healthimpactnews.com/2021/53-dead-in-gibraltar-in-10-days-after-experimental-pfizer-mrna-covid-injections-started/>
<https://www.bitchute.com/video/ZjPjag000iJ9/>
- **Ik nam de Pfizer covid 19-vaccinatie omdat ik in een verzorgingshuis werk en dacht dat het in het beste belang van de bewoners zou zijn. (09-01-2021)**
ik vertelde dat ik een milde eierallergie heb, dus na mijn prik kreeg ik te horen dat ik 30 minuten moest blijven om te zien of het vaccin een anafylactische reactie veroorzaakte. Ik was in orde, afgezien van een lichte hoofdpijn, ik schreef dat toe aan niet goed eten en besloot een dutje te doen. Toen ik wakker werd, kon ik mijn rechterkant nauwelijks voelen (ik was gevaccineerd in mijn rechterarm) en had ik onduidelijke spraak en weinig energie. Na verloop van tijd verloor ik het volledige gevoel in mijn rechterarm en -been en mijn hoofd en nekpijn werd ondragelijk. Mijn moeder vermoedde dat er iets mis was en belde 111 om advies, die stuurden direct een ambulance. Ik werd onderzocht en naar het ziekenhuis gebracht. Er werd een CT-scan gemaakt, maar er was geen verklaring voor het verlies van gevoel in mijn lichaam. Ik lig nu op een beroerte-afdeling ondanks dat er geen teken van een beroerte is, maar om te controleren of mijn gevoel terugkomt en om te zien of ik weer kan lopen. Dus alsjeblieft, tenzij je deze vaccinatie nodig hebt, onthoud je ervan, want we weten allemaal wat de reden is dat ik nu in deze staat ben, maar ze weigeren het te zeggen! (filmpje in link)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2749373985391622&id=100009571428119
- **Een ziekenhuismedewerker zonder voorgeschiedenis van allergieën werd op de intensive care opgenomen vanwege een ernstige reactie die ze kreeg 10 minuten nadat ze het coronavirus-vaccin van Pfizer had gekregen. (16-12-2020)**
Dr. Lindy Jones, zei dat de vrouw een verhoogde hartslag had en een rode uitslag op haar gezicht en romp.
<https://metro.co.uk/2020/12/16/hospital-worker-in-intensive-care-after-suffering->

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
www.nvkp.nl

[severe-allergic-reaction-to-covid-vaccine-13763695/](https://nypost.com/2020/12/09/uk-issues-warning-about-pfizers-covid-19-vaccine/)

- Twee mensen die in het VK moesten worden behandeld voor ernstige bijwerkingen na vaccinatie met het Pfizer vaccin. (09-12-2020)
<https://nypost.com/2020/12/09/uk-issues-warning-about-pfizers-covid-19-vaccine/>
- COVID-19: Eenmalige vaccindosis leidt tot 'groter risico' door nieuwe coronavirusvarianten, waarschuwen Zuid-Afrikaanse experts. (06-01-2021)
Prof. Schoub's waarschuwing kwam toen nieuw onderzoek suggereerde dat een belangrijke mutatie in het virus het mogelijk maakt om antilichamen te ontwijken die zijn genomen van sommige mensen die zijn hersteld van COVID-19. Het suggereert dat COVID-vaccins mogelijk minder effectief zijn tegen de variant - en sommige mensen die hersteld zijn van de ziekte lopen mogelijk het risico op her infectie. Onderzoekers van de Universiteit van Washington en het Cancer Research Center in Seattle omschrijven de bevinding als "zorgwekkend".
<https://uk.news.yahoo.com/covid-19-single-vaccine-dose-165800915.html>

Portugal

- Gezondheidswerker uit Portugal sterft 2 dagen na vaccinatie. (04-01-2021)
<https://vaccinadeaths.com/2021-01-08-health-professional-dies-after-covid-19-vaccination.html><https://trib.al/eEWi66p>

Zwitserland

- Zwitserland, meldt de eerste dode na injectie van het Pfizer vaccin. (30-12-2020)
<https://nypost.com/2020/12/30/nursing-home-resident-dies-after-getting-covid-vaccine-report/>
- De bewoner van het Zwitserse verpleeghuis overlijdt nadat hij het COVID-19-vaccin heeft gekregen. (30-12-2020)
<https://nypost.com/2020/12/30/nursing-home-resident-dies-after-getting-covid-vaccine-report/>

IJsland

- 3 sterfgevallen na vaccinatie met Covid19. (04-01-2021)
Drie mensen die in dit land zijn ingeënt tegen het coronavirus zijn inmiddels overleden. Dit wordt bevestigd door Rúna Hauksdóttir Hvannberg, directeur van het IJslandse Geneesmiddelenbureau.
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2021/01/04/thrir_nu_latist_eftir_bolusetningu_her_a_landi

Noorwegen

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
www.nvkp.nl

- **Het Noorse Geneesmiddelenbureau koppelt 13 sterfgevallen aan bijwerkingen van vaccins.** (17-01-2021)
"De rapporten zouden erop kunnen wijzen dat veelvoorkomende bijwerkingen van mRNA-vaccins, zoals koorts en misselijkheid, mogelijk tot sterfgevallen hebben geleid bij sommige kwetsbare patiënten", merkte hoofdarts Sigurd Hortemo van het Noorse Geneesmiddelenbureau op. "Als je erg zwak bent, moet je waarschijnlijk niet worden gevaccineerd", zei Steinar Madsen van het Noorse Geneesmiddelenbureau.
<https://www.globalsecurity.org/security/library/news/2021/01/sec-210117-presstv01.htm>
- **Noorwegen waarschuwt dat Covid-19-vaccins te riskant kunnen zijn voor zeer oude en terminaal zieken personen** (15-01-2021)
De meest voorzichtige verklaring tot nu toe van een Europese gezondheidsautoriteit, aangezien landen de bijwerkingen van de eerste injecties beoordelen om goedkeuring te krijgen.
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-15/norway-warns-of-vaccination-risks-for-sick-patients-over-80>
- **Noorwegen doet onderzoek naar de dood van twee verpleeghuisbewoners die stierven na vaccinatie met het Pfizer vaccin** (06-01-2021)
<https://www.wionews.com/world/norway-investigating-death-of-two-people-who-received-pfizers-coronavirus-vaccine-354716>

Duitsland

- **Kind uit Cuxhaven sterft twee dagen na coronavaccinatie** (03-11-2021)
De forensische geneeskunde acht het waarschijnlijk dat de dood het gevolg is van de coronavaccinatie.
<https://www.berliner-zeitung.de/news/kind-aus-cuxhaven-stirbt-zwei-tage-nach-corona-impfung-li.192806>
- **Mijn dochter is overleden door het AstraZeneca-vaccin.** Sindsdien heb ik het pandemie-debat met andere ogen gezien.
Elke dag denk ik aan haar en ik mis haar zo erg dat ik soms niet weet hoe ik ermee moet leven.
<https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus233858476/Meine-Tochter-starb-an-der-Impfung-So-fuehle-ich-mich.html>
- **8 mensen in Duitsland overleden na vaccinatie AstraZeneca.** (11-04-2021)
In Duitsland zijn er al 42 mensen die een zeldzame vorm van trombose hebben gekregen na een vaccinatie met het AstraZeneca vaccin. 23 van die 42 mensen hadden ook een lage hoeveelheid bloedplaatjes.
<https://leefspiritueel.nu/8-mensen-in-duitsland-overleden-na-vaccinatie-astrazeneca/>
- **Duitsland stopt met AstraZeneca bij 60-minners.** (30-03-2021)
Het Duitse Paul Ehrlich Instituut, een medische toezichthouder, maakte melding van 31 gevallen van trombose in de hersenen bij mensen. Op twee gevallen na ging

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

www.nvkp.nl

het om vrouwen, in de leeftijd van 20 tot 63 jaar. Negen mensen zijn overleden.
<https://www.telegraaf.nl/nieuws/792160044/duitsland-stopt-met-astra-zeneca-bij-60-minners>

- **Duitse specialisten onderzoeken het overlijden van 10 mensen die tegen Covid-19 zijn ingeënt (15-01-2021)**
<https://www.aninews.in/news/world/europe/german-specialists-probing-10-deaths-of-people-vaccinated-against-covid-1920210115045615/>
- **Nedersaksen: 89-jarige oudere vrouw sterft na coronavaccinatie (14-01-2021)**
<https://www.wochenblick.at/niedersachsen-89-jaehrige-seniorin-stirbt-nach-corona-impfung/>
- **Inwoners van een verpleeghuis in Küps kregen coronavaccinatie, toch zijn er nu meerdere mensen besmet met Sars-CoV-2. (11-01-2021)**
Is het mogelijk om ondanks vaccinatie besmet te raken met Covid-19? De timing kwam voor iedereen als een verrassing. Twee weken voordat de bewoners en medewerkers de tweede vaccinatie tegen Sars-Cov-2 zouden krijgen, brak de ziekte uit in het verpleeghuis Sonnen-Blick in Küps.
<https://www.infranken.de/lk/kronach/corona-infektion-trotz-impfung-wieso-stecken-sich-geimpfte-mit-covid-19-an-art-5143423>
- **Singapore: Moderna-vaccin veroorzaakte dood van 28-jarige man, zeggen Singaporese gezondheidsautoriteiten (21-02-2023)**
Het Singaporese ministerie van Volksgezondheid erkende formeel het eerste dodelijke ongeval in het land dat verband houdt met de COVID-19-vaccins: een 28-jarige, voorheen gezonde Bengaalse man die 21 dagen na ontvangst van het Moderna COVID-19-vaccin stierf aan myocarditis.
<https://childrenshealthdefense.org/defender/moderna-spikevax-covid-vaccine-singapore-death/>

Bulgarije

- **Bulgarije meldt 4 gevallen van bijwerkingen van het Pfizer injectie. (04-01-2021)**
<https://www.ndtv.com/world-news/bulgaria-reports-4-cases-of-side-effects-from-pfizer-covid-vaccine-2347667>

Frankrijk

- **Onderzoek geopend na overlijden van tiener na 2^{de} vaccinatie (02-10-2021)**
Op maandag 20 september is de 17-jarige Sofia onwel geworden op school. Het jonge meisje sterft de volgende dag in het ziekenhuis. Volgens de familie van het schoolmeisje meldden de artsen een "onverklaarbare massale longembolie". Deze embolie treedt 11 dagen na de injectie van haar tweede dosis vaccin op.
<https://www.rtl.be/actu/mort-dune-adolescente-en-france-apres-sa-deuxieme-dose-de-vaccin-une-enquete-est/2021-10-02/article/423190>

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
www.nvkp.nl

- Een zorgwekkend niveau van bijwerkingen, zegt professor Caume. (10-12-2020)
“Professor Eric Caumes, hoofd van de epidemiologische eenheid van het ziekenhuis van La Pitié-Salpêtrière, wil zich niet met het Pfizer/BioNTech-vaccin laten inenten. De professor vindt, na het lezen van de gegevens die het Pfizer-laboratorium over het vaccin vrijgeeft, dat de bijwerkingen te ernstig zijn. “Ik heb nog nooit zo'n hoog aantal bijwerkingen van een vaccin gezien”, zegt hij.
<https://www.sortiraparis.com/news/coronavirus/articles/237986-pfizer-vaccine-a-worrying-level-of-adverse-effects-professor-caumes-says/lang/en>

Spanje

- Tweede Pfizer-prikken gestopt nadat 46 verpleeghuisbewoners stierven na eerste prik. (21-02-2021)
<https://dissident.one/2021/02/21/SPANJE-TWEEDE-PFIZER-PRIKKEN-GESTOPT-NADAT-46-VERPLEEGHUISBEWONERS-STIERVEN-NA-EERSTE-PRIK/>
- TRAGEDIE! 9 mensen in Spaans verpleeghuis overleden kort na eerste Pfizer vaccinatie. (07-02-2021)
<https://healthimpactnews.com/2021/tragedy-9-dead-in-spanish-nursing-home-shortly-after-first-pfizer-shots-but-second-doses-given-anyway-religious-beliefs-in-vaccines-causing-massive-senior-deaths/>
- Acute myocarditis, een ontsteking van de hartspier, na toediening van het COVID-19 vaccin. (09-03-2021)
<https://www.revespcardiol.org/en-linkresolver-miocarditis-aguda-tras-administracion-vacuna-S0300893221001391>

Italië

- Italië stopt met AstraZeneca en neemt vaccins in beslag na dood muzikleraar (57) (16-03-2021)
<https://www.telegraaf.nl/nieuws/492748707/italie-stopt-met-astra-zeneca-en-neemt-vaccins-in-beslag-na-dood-muzikleraar-57>
- Mauro Valeriano D'Auria, een gastro-enteroloog is tijdens het tennissen overleden door een hartaanval. (27-01-2021)
 Hij postte op zijn facebook pagina dat hij het Covid-19 vaccin had genomen en dat het volkomen veilig was.
<https://www.secondopianonews.it/news/cronaca/2021/01/27/un-altro-infermiere-muore-nel-sonno-infarto-aveva-fatto-la-seconda-dose-di-vaccino.html>
- 45-jarige Italiaanse arts 'In de bloei van zijn leven en in perfecte gezondheid' overlijdt na de Pfizer vaccinatie. (24-01-2023)
<https://www.affaritaliani.it/cronache/aversa-morto-medico-di-45-anni-per-arresto-cardiaco-aveva-fatto-il-vaccino-718505.html>

- Een 49-jarige apotheker, overleden na injectie Covid-vaccin. (23-01-2021)
<https://www.secondopianonews.it/news/cronaca/2021/01/23/farmacista-si-vaccina-e-muore-ausl-vaccino-non-centra-ma-veramente.html>
- Een jonge verpleegster in dienst van het Fabrizio Spaziani-ziekenhuis, is plotseling in haar slaap overleden aan een hartstilstand, 10 dagen na vaccinatie met het covid vaccin van Pfizer. (18-01-2021)
<https://www.secondopianonews.it/news/cronaca/2021/01/18/infermiera-muore-nel-sonno-a-frosinone-cause-naturali-ma-era-stata-vaccinata.html>

Ierland

- 39-jarige arts en zoon van voormalig opperrechter van Trinidad dood gevonden na injectie met COVID. (21-01-2021)
[Dokter Kershav Sharma \(Co Wexford, Ierland\) dood aangetroffen na Covid-vaccin | De Ierse Sentinel \(theirishsentinel.com\)](#)

Oostenrijk

- Een 49-jarige vrouw overleed als gevolg van ernstige stollingsstoornissen en een 35-jarige vrouw ontwikkelde een longembolie maar is herstellende.
<https://www.msn.com/nl-nl/gezondheid/medisch/oostenrijk-onderzoekt-partij-vaccins-astrazeneca-na-incident/ar-BB1ekQQc>

Suriname

- 49-jarige man overlijdt 2 dagen na covid 19 injectie. (25 april 2021)
<https://www.waterkant.net/suriname/2021/04/25/weer-iemand-in-suriname-overleden-na-covid-19-vaccinatie/>
- Twee personen overleden na COVID-19 vaccinatie (9 april 2021)
<https://www.waterkant.net/suriname/2021/04/09/twee-personen-in-suriname-overleden-na-covid-19-vaccinatie/>