

Waterpokken Immunoglobuline

Geneesmiddel: Waterpokken Immunoglobuline

- » [Met of zonder recept?](#)
- » [Werkzame stof](#)
- » [Andere namen](#)
- » [Samenstelling](#)
- » [Fabrikant/leverancier](#)
- » [Wanneer gebruiken?](#)
- » [Wanneer niet gebruiken?](#)
- » [Zwangerschap & borstvoeding](#)
- » [Verkeer, werk & sport](#)
- » [Hoe werkt het?](#)

- » [Bijwerkingen](#)
- » [Wisselwerkingen](#)
- » [Hoe te gebruiken?](#)
- » [Hoe te bewaren?](#)
- » [Medicatierouw](#)
- » [Medicatiebegeleiding](#)
- » [Vergoeding of zelf betalen?](#)
- » [Meer informatie](#)
- » [Bijzonderheden](#)
- » [Overdosering](#)

Recept-medicijn



Dit medicijn is ***uitsluitend op recept*** verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar



1997

Werkzame stoffen



Antistoffen (= immunoglobulinen) uit menselijk bloedplasma tegen Varicella zoster

Geneesmiddelgroep



Hoofdgroep/i]: middelen bij infecties

Subgroep: immunoglobulinen

Andere namen



Varicella Zoster Immunoglobuline

Samenstelling



Varicella Zoster Immunoglobuline, flacon 2 ml: tenminste 100 Internationale Eenheden (= IE) Varicella zoster-antistoffen, geringe hoeveelheden IgA en IgM en sporen van andere plasma-eiwitten

Bevat tevens 0,3 mol glycine per liter.

Fabrikant/Leverancier



Varicella Zoster Immunoglobuline: Sanquin CLB Producten

Toepassingen (= indicaties) o.a.



Waterpokken (= varicella zoster) bij (1) pasgeborenen van wie de moeder van 5 dagen vóór tot 2 dagen ná de bevalling waterpokken heeft gehad, (2) personen die een verzwakt afweersysteem (= immuno-deficiëntie) en nog geen waterpokken hebben gehad, (3) vroeggeborenen (= prematuren) jonger dan 28 weken en een gewicht minder dan 1000 gram die in contact zijn geweest met waterpokken, (4) volwassenen en ouderen met een zwakke gezondheid en zwangere vrouwen die in contact zijn geweest met waterpokken

Algemeen

Lees ook de **bijsluiter** voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.



Infectieziekten, acute

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Patiënten met selectieve IgA-deficiëntie bij wie anti-IgA-antistoffen zijn aangetoond (om een anafylactische reactie uit de weg te gaan)

Algemeen

Breng ook een **vervangende arts** of een **medisch specialist** op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de **bijsluiter** om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap



Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding



Na toediening van dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift borstvoeding worden geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een **schadelijke invloed** hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de **moedermelk** terecht en bereiken zo de zuigeling.

Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding **alleen medicijnen op doktersrecept**.

Vertel ook een **vervangende arts** of **medisch specialist** wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding **oude medicijnen**, **zelfzorgmedicijnen** of **alternatieve middelen** te gebruiken.

Lees ook de **patiëntenbijsluiter** voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport



Dit middel heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de *patiëntenbijsluiter* om te zien of dit medicijn invloed heeft op uw reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Werking



Dit middel neutraliseert de giftige stoffen (= toxinen) van Varicella zoster-virussen (= passieve immunisatie).

Algemeen

Lees ook de *bijsluiter* voor informatie over de werking van dit middel.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)



Injectieplaats: gevoeligheid en pijn

Algemeen

Vaak is er maar een *kleine kans* op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk *grote kans* op bijwerkingen.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk *groter bij hogere doseringen*.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een *bijwerking* van dit medicijn, (2) een *wisselwerking* van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) op *overgevoeligheid* voor dit medicijn of (4) op een *allergische reactie* op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u *overgevoelig of allergisch* bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een *vervangende arts* of *medisch specialist* op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden *nieuwe bijwerkingen* ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveilig dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de *patiëntenbijsluiter* voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.



Vaccins met verzwakt, levend virus, zoals DKTP- en DTP-vaccin

Algemeen

Vertel ook een **vervangende huisarts** of **medisch specialist** welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de **bijsluiter** voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Gebruik



Dit medicijn wordt door een **arts of verpleegkundige**] in een spier (= intra-musculair) toegediend.

Dit middel **niet binnen 3-4 weken** ná een vaccin met verzwakt, levend virus (o.a. DKTP) toedienen.

Indien dat toch noodzakelijk is, na 3 maanden opnieuw inenten.

Na toediening van dit middel **tenminste 3 maanden wachten** met toedienen van een een vaccin met verzwakt, levend virus (o.a. DKTP)

Bewaren



Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd **buiten bereik van kleine kinderen!**

De meeste medicijnen zijn in de **originele verpakking** goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen **niet in een warme en/of vochtige omgeving**, zoals een douchecel of badkamer.

De **uiterste gebruiksdatum** van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de ***patiëntenbijsluiter*** voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatierouw



Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding



Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding



Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de ***overheid*** en uw ***zorgverzekeraar***.

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar ***ten dele vergoed*** of ***niet*** vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om ***nadere informatie*** over de vergoeding van uw medicijnen.

Andere informatiebronnen



Bijsluiter bij Varicella Zoster Immunoglobuline

Algemeen

U kunt zo nodig uw ***arts of apotheker*** om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden



Dit preparaat bevat tevens glycine.

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)



Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.

In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen optreden (zie aldaar).