

## BIJWERKINGEN COVID-19 VACCINS, GENTHERAPIE

In de VS is er in december 2020 begonnen met het massaal injecteren van genterapie, dat men vaccineren tegen Covid-19 noemt, met injecties van Moderna en van Pfizer.

In Europa is men in veel landen begonnen met het massaal injecteren rond Kerst 2020 met Comirnaty van Pfizer/BioNTech.

In Nederland is er op 6 januari begonnen met het injecteren van 'Comirnaty' bij zorgmedewerkers, daarna bij ouderen in verpleeghuizen etc. Op 12 januari met de injecties van het Moderna. In de derde week van februari 2021 is met injecties van AstraZeneca begonnen.

Bijwerkingen zijn te vinden bij [Lareb](http://www.lareb.nl) en bij Vigiacces <http://www.vigiaccess.org/> en [https://www.who.int/medicines/news/glob\\_pharmvig\\_database\\_media/en/](https://www.who.int/medicines/news/glob_pharmvig_database_media/en/).

### Nederland

In dit overzicht staan de gemelde bijwerkingen van de tot dan toe gebruikte injecties van verschillende farmaceuten., hierna ten onrechte 'vaccins' genoemd, die bij Bijwerkingencentrum [Lareb](http://www.lareb.nl) zijn binnengekomen tot en met 10 oktober 2021. De meldingen gaan over ongeveer 23,4 miljoen gegeven vaccins. Op 14 maart werd besloten om tijdelijk geen vaccinaties met AstraZeneca te geven. De aanleiding was het optreden van een zeldzame maar ernstige combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes. Een paar dagen later werd het prikken hervat en op 3 april weer gestopt voor alle leeftijdsgroepen, nadat vijf vrouwen tussen de 25 en 65 jaar klachten van trombose hadden gekregen in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes na injecteren met het AstraZeneca-vaccin. Een vrouw is overleden.

### Aantal meldingen

In totaal betreft het nu 155.548 meldingen waarvan:  
80.393 meldingen na Comirnaty® (vaccin van Pfizer/BioNTech),  
24.958 meldingen voor het vaccin van Moderna (spikevax)  
37.099 bij AstraZeneca (Vaxzevria) en  
12.890 meldingen over het vaccin van Janssen. Bij  
208 meldingen was het type vaccin niet ingevuld.

Aantal meldingen bij Lareb 155.548 van 776.163 bijwerkingen waaronder 539 overlijdens

Lareb: 539 meldingen van overlijden, Het gaat om 267 personen ouder dan 80 jaar, 213 personen tussen de 61 en 80 jaar, 43 personen tussen de 41 en 60 jaar en 31 personen tussen de 20 en 40 jaar. Van 3 personen is de precieze leeftijd niet bekend.

Uitgebreide uitleg en meer gegevens vindt u hier:

<https://www.lareb.nl/coronameldingen#/content/content/edit/1453>.

BPOC meldt 2204 overlijdens en 2835 ernstige gezondheidsschade (tot 08-10-2021) .  
<https://meldpuntvaccinatie.nl/>

- **LAREB ONTVANGT DUIZENDEN MELDINGEN OVER MENSTRUATIESTOORNISSEN NA CORONAVACCIN.** [HTTPS://WWW.AD.NL/GEZOND/DUIZENDEN-MELDINGEN-OVER MENSTRUATIESTOORNISSEN-NA-CORONAVACCIN~A4E5D762/](https://www.ad.nl/gezond/duizenden-meldingen-over-menstruatiestoornissen-na-coronavaccin-a4e5d762/)
- **Uitrol Janssen-vaccin in Europa uitgesteld vanwege mogelijke bloedproppen.** De reden is dat in de VS zes gevallen opgedoken zijn van een ernstige complicatie, cerebrale veneuze sinuostrombose (CVST) in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Bij zes vrouwen tussen de 18 en 48 jaar werd die complicatie binnen twee weken na het toedienen van de Janssen-prik geconstateerd. Eén vrouw overleed, een andere ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. <https://www.ad.nl/buitenland/uitrol-janssen-vaccin-in-europa-uitgesteld-vanwege-mogelijke-bloedproppen-a2458a53/>
- **Denemarken stopt helemaal met AstraZeneca.** <https://nos.nl/artikel/2376690-denemarken-stopt-vaccinaties-met-astrazeneca.html>
- **Een 77-jarige man is maandagochtend overleden kort nadat hij een coronavaccinatie had gekregen.** Op advies van het RIVM moet iedereen die een vaccinatie krijgt toegediend na de prik een kwartier op de locatie blijven vanwege mogelijk heftige allergische reacties. De man verliet na 15 minuten de locatie en werd onwel voor de deur. Hij is opgevangen door artsen van de GGD en meegenomen door de ambulance. De man overleed in het ziekenhuis. <https://www.bollenstreekomroep.nl/vaccineren-vanuit-leeuwenhorst-nh-gestart-man-na-vaccinatie-overleden/>
- Bijwerkingen van astrazeneca, pfizer en moderna ([Ad Broere](#), 12 april 2021) door de [europese database van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen](#) worden ook de bijwerkingen van de moderna, pfizer en astrazeneca vaccins geregistreerd. De informatie is behoorlijk gedetailleerd.

Het aantal gemelde bijwerkingen tot 10 april 2021 bij vrouwen en mannen is als volgt verdeeld:

**Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken**  
[www.nvkp.nl](http://www.nvkp.nl)

|             | vrouw   | man    |
|-------------|---------|--------|
| AstraZeneca | 112.582 | 34.384 |
| Moderna     | 9.465   | 3.877  |
| Pfizer      | 103.744 | 28.739 |
| totaal      | 225.791 | 67.000 |

Bron adr reports

Opvallend is het veel grotere aantal vrouwen dat bijwerkingen heeft dan mannen.

<https://adbroere.nl/web/nl/artikelen/wetenschap/bijwerkingen-van-astrazeneca-pfizer-en-moderna.php>

De EMA-database met bijwerkingen bevat vermeldingen van jonge kinderen die zijn gevaccineerd. Een andere bevinding is dat het vaccin via de moedermelk aan de zuigeling kan worden doorgegeven.

### Gemeld door Pfizer

- **Baby, 0 jaar (zuigeling)**  
Myocarditis (ontsteking van de hartspier).  
<https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EU-EC-10007970922.pdf>
- **kind, 7 jaar**  
Hematomen, hartfalen, chronische bronchitis, overleden na 8 dagen.  
<https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EU-EC-10008321943.pdf>
- **16-jarige tiener**  
Herseneninfarct, motorische stoornissen, aangezichtsverlamming.  
<https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EU-EC-10008329347.pdf>
- **Kind, 3 jaar**  
Talrijke problemen gedurende 16 dagen, waaronder duizeligheid, spiertrekkingen, pijn op de injectieplaats, hoge bloeddruk, versnelde polsslag, jeuk, kortademigheid, slapeloosheid  
[https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM\\_ICSR\\_10007343114.pdf](https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_10007343114.pdf)
- **16-jarige tiener**  
Gevoelloosheid in de voet, multiple sclerose, verlies van gevoel, pijn in het been.  
[https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM\\_ICSR\\_10008053546.pdf](https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_10008053546.pdf)
- **Kind, 3 jaar**  
Krampen, hoofdpijn  
[https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM\\_ICSR\\_10007349293.pdf](https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_10007349293.pdf)

**Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken**

[www.nvkp.nl](http://www.nvkp.nl)

- **kind, 7 jaar**  
Gezichtsverlamming (verlamming van bellen), beroerte.  
[https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM\\_ICSR\\_10007725665.pdf](https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_10007725665.pdf)
- **kind, 4 jaar**  
Spiertrekkingen, rood hoofd, hoge bloeddruk, versnelde pols, hartkloppingen, bewustzijnsverlies.  
[https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM\\_ICSR\\_10007748750.pdf](https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_10007748750.pdf)

#### **Bijwerking, via de moedermelk doorgegeven aan de zuigeling**

- **Baby, 1-jaar**  
Peeling van de huid op de handen en voetzolen. [https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM\\_ICSR\\_10007781698.pdf](https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_10007781698.pdf)

#### **Gemeld door Moderna**

- **Kind, 6 jaar**  
Hoofdpijn, "abnormaal gevoel in het lichaam", stijfheid, braken, duizeligheid, verhoogde temperatuur, rillingen. Dood door een hartstilstand na 2 dagen.  
[https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM\\_ICSR\\_10008125245-2.pdf](https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_10008125245-2.pdf)

De WHO-database bevat 2.613 gevallen van 0 tot 17 jaar

comirnaty

Search

**comirnaty** contains the active ingredient(s): **Covid-19 vaccine**.  
Result is presented for the active ingredient(s).  
Total number of records retrieved: **527790**.

## Distribution

➤ Adverse drug reactions (ADRs)

➤ Geographical distribution

▼ Age group distribution

| Age group            | Count  | Percentage |
|----------------------|--------|------------|
| 0 - 27 days          | 246    | 0          |
| 28 days to 23 months | 883    | 0          |
| 2 - 11 years         | 701    | 0          |
| 12 - 17 years        | 783    | 0          |
| 18 - 44 years        | 212735 | 40         |
| 45 - 64 years        | 195522 | 37         |
| 65 - 74 years        | 45026  | 9          |
| ≥ 75 years           | 38381  | 7          |
| Unknown              | 33513  | 6          |

➤ Patient sex distribution

➤ ADR reports per year

- **Bevallen van een niet-levensvatbare vrouwelijke foetus na 29 weken zwangerschap.** Bij 28 weken en 5 dagen zwangerschap gevaccineerd met de eerste dosis van het COVID19-vaccin. Twee dagen later verminderde beweging van de baby. De baby bleek in de vroege ochtend op 26-12-2020 geen hartslag meer te hebben.  
<https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=918034>
- **Baby, doodgeboren.** Met 18 weken zwangerschap gevaccineerd met het Pfizer vaccin. Zwangerschap was tot die tijd volkomen normaal (echografie gedaan op 15-1-2021). Op 18-1-2021 ontstonden er hevige vaginale bloedingen, waarschijnlijk als gevolg van een placenta-abruptie. vervolgens bevallen na 18 weken.  
<https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=958755>
- **Ik was zwanger en mijn baby stierf twee dagen nadat ik het Pfizer vaccin had genomen, zelf werd ik erg ziek.**

**Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken**

[www.nvkn.nl](http://www.nvkn.nl)


<https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=967274&WAYBACKHISTORY=ON>

- Injectie met Pfizer bij 8 weken zwangerschap, 2 weken erna eerste bloedverlies, subchorionisch hematoom. Na 10 weken was het subchorionische hematoom verdwenen. Tweede injectie in februari en 1 week later, bij 12 weken zwangerschap, had de foetus geen hartslag meer.

<https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1074788>

Bron: <https://www.openvaers.com/covid-data>

Study by New England Journal of Medicine of COVID19 vaccinations given to pregnant women (mainly in their 3rd trimester) shows that 13.9% of them resulted in Pregnancy loss.



Bron: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983>

- Annemiek overleed na haar vaccinatie: ‘Neem ons verhaal serieus, schiep ons niet zomaar af’  
<https://www.ad.nl/binnenland/annemiek-overleed-na-haar-vaccinatie-neem-ons-verhaal-serieus-schiep-ons-niet-zomaar-af-a2766c44/>
- Jan van Hees (85) uit Heteren is een van de 87 mensen die na het krijgen van een coronavaccin is overleden. Hij kreeg een kleine week na de vaccinatie corona. <https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/jan-85-is-een-van-de-87-mensen-die-na-de-coronaprik-overleed-hij-is-nergens-geweest-verder-a0c6709d/>

**Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken**  
[www.nvkp.nl](http://www.nvkp.nl)

- **Huisarts Bart van Tienen vermoedt dat een 90-jarige patiënt van hem is overleden als gevolg van het toedienen van het coronavaccin van Moderna. Hij meldde haar dood bij Lareb. Van Tienen voelt ‘gewetensnood’**  
<https://www.tubantia.nl/enschede/enschedese-huisarts-met-gewetensnood-meldt-verdacht-overlijden-na-vaccinatie-tegen-corona-acb7b4fc/>
- **Nederland stopt met het vaccineren van 60-minners met AstraZeneca na 5 trombosegevallen.** (2 april 2021)  
Vijf patiënten kregen een ernstige vermeende bijwerking, één ervan is overleden. Half maart legde Nederland de vaccinatie met AstraZeneca al een korte tijd volledig stil. <https://www.trouw.nl/binnenland/nieuwe-prikstop-astrazeneca-na-vijf-trombosegevallen-nederland-b311d5ea/> 3 april wordt gestopt voor alle leeftijden.
- **In Nederland is een vrouw overleden na toediening van het AstraZeneca-vaccin.** Dat meldt bijwerkingencentrum Lareb op haar website.  
<https://www.telegraaf.nl/nieuws/389835531/vrouw-overleden-na-vaccinatie-met-astra-zeneca>
- **Griepsymptomen na prik met astrazeneca.**  
Tweederde van de zorgmedewerkers die deelnamen aan een onderzoek naar bijwerkingen, kreeg een dag na inenting met AstraZeneca te maken met griepsymptomen. Bij veel mensen waren die symptomen zo fiks dat ze niet konden werken.  
<https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderzoek-onder-zorgmedewerkers-tweederde-krijgt-griepsymptomen-na-prik-met-astrazeneca-b0641957/>
- **31 gevallen van trombose in de hersenen bij mensen bij wie het AstraZeneca vaccin was toegediend.**  
Op twee gevallen na ging het om vrouwen, in de leeftijd van 20 tot 63 jaar. Negen mensen zijn overleden.  
<https://www.telegraaf.nl/nieuws/792160044/duitsland-stopt-met-astra-zeneca-bij-60-minners>
- **Bijwerkingen komen regelmatig voor na een coronavaccinatie.**  
Ze beginnen meestal binnen 2 dagen na de vaccinatie... Veel voorkomende **bijwerkingen** zijn pijn op de plaats van de vaccinatie, koorts, hoofdpijn, moeheid, spierpijn.  
[Vragen en antwoorden coronavaccins: bijwerkingen | RIVM](#)
- **16.000 mensen gemeld met mogelijke bijwerkingen van coronavaccins in Europa**  
De meeste meldingen komen van het Pfizer-vaccin, dat als eerste in grote aantallen beschikbaar was op de Europese markt. Tot en met 23 januari zijn er bij het EMA 16.479 gevallen bekend van vermoedens van mogelijke bijwerkingen na inenting van het Pfizer-vaccin. Deze meldingen komen van

**Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken**  
[www.nvkp.nl](http://www.nvkp.nl)

zowel zorgprofessionals (12.330) als mensen zonder medische achtergrond (4149).

Van de vaccins van Moderna en Oxford/AstraZeneca zijn sinds kort ook de eerste meldingen zichtbaar, respectievelijk 123 gevallen bij Moderna, en 183 bij Oxford. Deze vaccins zijn in Europa nog niet zo lang beschikbaar.

<https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5210255/16000-patienten-gemeld-met-mogelijke-bijwerkingen-van-coronavaccins>

- **Overleden na coronavaccinatie**, een ervaringsverhaal, 10 maart 2021  
<https://www.nvkp.nl/ouders/ervaringsverhalen/overleden-na-coronavaccinatie-een-ervaringsverhaal-10-maart-2021/>
- **Sierpijn en hoofdpijn veelvoorkomende bijwerkingen Pfizer-vaccin.**  
<https://nos.nl/artikel/2365964-lareb-sierpijn-en-hoofdpijn-veelvoorkomende-bijwerkingen-pfizer-vaccin.html>
- **In de eerste week waarin Nederlandse zorgmedewerkers zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, zijn in totaal zo'n honderd meldingen gedaan van bijwerkingen van het vaccin van BioNTech/Pfizer.** Die meldingen kwamen binnen bij het bijwerkingencentrum Lareb in Den Bosch en bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). In twee gevallen kregen zorgmedewerkers na toediening van het vaccin een ernstige allergische reactie.  
<https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3325874/honderd-meldingen-van-bijwerkingen-na-tienduizenden-coronavaccinaties>
- **UTRECHT - In de eerste week waarin Nederlandse zorgmedewerkers zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, zijn in totaal zo'n honderd meldingen gedaan van bijwerkingen van het vaccin van BioNTech/Pfizer.** In twee gevallen kregen mensen na toediening van het vaccin een ernstige allergische reactie.  
<https://www.telegraaf.nl/nieuws/139861737/honderd-nederlandse-meldingen-over-coronavaccin-twee-allergische-reacties>
- **In uiterste gevallen kunnen mensen die fillers gebruiken, een allergische reactie krijgen wanneer zij worden gevaccineerd met het Moderna-vaccin.** Daarvoor waarschuwen cosmetisch artsen.  
<https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5210901/fillers-moderna-vaccin-corona-artsen-waarschuwing>
- **Meer allergische reacties op vaccin dan verwacht**  
Tot nu toe zijn er zes meldingen geweest van mensen met 'heftige allergische reacties' door coronavaccins, zegt Agnes Kant, directeur van Bijwerkingencentrum Lareb. 'Dat is meer dan we gezien hebben bij vaccins tot nu toe. "Normaal zou je één op de miljoen verwachten bij vaccins, nu zijn het er enkele op de enkele honderdduizenden. Dat is nog steeds heel weinig maar wel meer dan je zou verwachten', aldus Kant... 'Nog uitzoeken' De exacte medische klachten en de oorzaak van de bijwerkingen zijn nog niet bekend. 'Het kan zijn dat er iets specifiek in het vaccin zit, dat gaan ze nog allemaal uitzoeken',  
[https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/meer-allergische-reacties-op-vaccin-dan-verwacht/?fbclid=IwAR3WYBphSE0Na87AE40CbB5WetjORv0tC2MRadit4ARU\\_jArsrWCx](https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/meer-allergische-reacties-op-vaccin-dan-verwacht/?fbclid=IwAR3WYBphSE0Na87AE40CbB5WetjORv0tC2MRadit4ARU_jArsrWCx)

**Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken**  
[www.nvkp.nl](http://www.nvkp.nl)



[6Ub4dA](#)

- **90-plusser overleden na coronaprik.**  
<https://www.ad.nl/binnenland/90-plusser-overleden-na-coronaprik-oorzaak-overlijden-onderzocht-a4c1d1f9/?fbclid=IwAR3JP2i-SNoE-uQYUAsMVyQm4uDg7FquQt8jOnsl7CtL5VlzmlP3x7591Xs>
- **Vijftien ouderen overleden na coronaprik.**  
<https://nos.nl/artikel/2367828-vijftien-ouderen-overleden-na-coronaprik-waarschijnlijk-door-onderliggende-problemen.html?fbclid=IwAR2Q-FcXrDGSCCF53yk4TK75rga0OuOuJfloyUcPAwxm5g3DtRyX5VP6XfA>
- **Sinds het begin van de vaccinaties tegen corona hebben zich in Europa ruim 16.000 mensen gemeld met mogelijke bijwerkingen van coronavaccins.** Dat meldt *RTL Nieuws* op basis van cijfers van Eudravigilance, een database van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA.  
<https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2021/01/pfizer-vaccin-corona-bijwerkingen/>
- **Groningse huisartsen onwel na tweede Moderna-prik.**  
<https://www.nieuwnieuws.nl/5153567/groningse-huisartsen-onwel-na-tweede-moderna-prik/>
- **In Enschede is een overlijden gemeld dat vermoedelijk gerelateerd is aan een coronavaccinatie vorige week.** Het gaat om een gezonde oudere mevrouw  
[https://www.1twente.nl/artikel/550802/eerste-overlijden-na-vaccinatie-complicaties-in-enschede?fbclid=IwAR1GFc7TLQXSEA6Q3LyQAUyIGFi1FqKfRE\\_Id6IRUahRYqD1yTe\\_JMnrrZl](https://www.1twente.nl/artikel/550802/eerste-overlijden-na-vaccinatie-complicaties-in-enschede?fbclid=IwAR1GFc7TLQXSEA6Q3LyQAUyIGFi1FqKfRE_Id6IRUahRYqD1yTe_JMnrrZl)

## België

- Op 14 januari 2021 werd het federaal geneesmiddelagentschap FAGG op de hoogte gebracht van een overlijden van een 82-jarige met gezondheidsproblemen. Het overlijden vond vijf dagen na de vaccinatie plaats.  
[https://www.standaard.be/cnt/dmf20210114\\_96151247](https://www.standaard.be/cnt/dmf20210114_96151247)
- Eenentwintig overlijdens in België na toediening van coronavaccin.  
[https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210204\\_95294740](https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210204_95294740)
- Belgische verpleegster is rechteroog voorgoed kwijt na inenting met vaccin AstraZeneca.  
<https://www.redactie24.be/coronavirus/belgische-verpleegster-rechteroog-voorgoed-kwijt-na-inenting-met-vaccin-astrazeneca-120843>

**Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken**  
[www.nvkp.nl](http://www.nvkp.nl)

- drie jonge renners (15 en 17 jaar) van het Kempense Acrog-Tormans team. Van Herck kreeg last van steken in zijn borstkas tijdens een wedstrijd in Vorselaar en bleek aan een ontsteking van de hartspier te lijden. Erpels belandde zelfs op intensieve zorg met zijn hartprobleem, terwijl Verhagen onwel werd op training. <https://www.wielerflits.be/nieuws/sportartsen-waarschuwen-jonge-renners-niet-intensief-sporten-in-week-na-vaccinatie/>

## Meldingen vanuit de VS, ervaringen met het vaccin pfizer en moderna

### FDA uit de VS geeft een lange lijst van mogelijke negatieve bijwerking.

De gepresenteerde lijst bevat 22 afzonderlijke vermeldingen van 'mogelijke uitkomsten van ongewenste voorvallen'.

De eerste op de lijst is 'Guillain-Barré-syndroom', beschreven als 'een zeldzame aandoening waarbij het immuunsysteem van uw lichaam uw zenuwen aanvalt'. Het syndroom heeft "geen bekende genezing" en het sterftecijfer is "4% tot 7%."

"Acute verspreide encefalomyelitis", een "zeldzame inflammatoire aandoening die de hersenen en het ruggenmerg aantast", staat op de tweede plaats van de FDA-lijst. De derde is "Transverse myelitis", een neurologische aandoening die het ruggenmerg doet ontsteken en "pijn, spierzwakte, verlamming, sensorische problemen of blaas- en darmstoornissen" veroorzaakt.

Ook vermeld als een mogelijk resultaat van een mogelijk vaccin is "anafylaxie", de ernstige allergische reactie die kan leiden tot anafylactische shock.

Een "beroerte" en "convulsies/ toevallen" zijn andere mogelijke bijwerkingen, samen met "acuut myocardinfarct" of hartaanvallen, ontsteking van de spieren rond het hart en zelfs de dood. De FDA suggereerde ook dat de ziekte van Kawasaki een mogelijkheid is na het vaccin. In het FDA-document wordt opgemerkt dat de bijwerkingen van vaccins voor COVID-19 nog niet volledig zijn begrepen. "Er is mogelijk beperkte informatie beschikbaar bij licentieverlening over het niveau en de duur van de effectiviteit", luidt de tekst.

De volledige lijst met mogelijke bijwerkingen van een COVID-vaccin is te lezen op de toegevoegde afbeelding.

## FDA Safety Surveillance of COVID-19 Vaccines : DRAFT Working list of possible adverse event outcomes

\*\*\*Subject to change\*\*\*

- Guillain-Barré syndrome
- Acute disseminated encephalomyelitis
- Transverse myelitis
- Encephalitis/myelitis/encephalomyelitis/  
meningoencephalitis/meningitis/  
encepholopathy
- Convulsions/seizures
- Stroke
- Narcolepsy and cataplexy
- Anaphylaxis
- Acute myocardial infarction
- Myocarditis/pericarditis
- Autoimmune disease
- Deaths
- Pregnancy and birth outcomes
- Other acute demyelinating diseases
- Non-anaphylactic allergic reactions
- Thrombocytopenia
- Disseminated intravascular coagulation
- Venous thromboembolism
- Arthritis and arthralgia/joint pain
- Kawasaki disease
- Multisystem Inflammatory Syndrome  
in Children
- Vaccine enhanced disease

<https://www.livesitenews.com/news/fda-death-heart-attacks-stroke-blood-disorders-all-possible-side-effects-of-covid-vaccine>

VAN DE CDC; 3.150 mensen die in EEN DAG zijn gevaccineerd, zijn na vaccinatie "niet in staat om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren, niet in staat om te werken". Dit is een enorme 2,7% van de mensen die niet meer kunnen werken nadat ze het Pfizer-vaccin hebben gekregen.

### V-safe Active Surveillance for COVID-19 Vaccines

|  | Dec 14 | Dec 15 | Dec 16 | Dec 17 | Dec 18* |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|
| Registrants with recorded 1 <sup>st</sup> dose | 679    | 6,090  | 27,823 | 67,963 | 112,807 |
| Health Impact Events**                         | 3      | 50     | 373    | 1,476  | 3,150   |
| Pregnancies at time of vaccination             | 5      | 29     | 103    | 286    | 514     |

\*Dec 18, 5:30 pm EST

\*\*unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional

<https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf>

**Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken**  
[www.nvkp.nl](http://www.nvkp.nl)

- Volgens de eigen gegevens van de CDC zijn er in 2021 in minder dan 3 maanden al meer dan 1.750 sterfgevallen als gevolg van vaccins in de VS gezien. De twee belangrijkste vaccinfabrikanten met de meeste sterfgevallen in verband met hun vaccins zijn Moderna en Pfizer / Biontech.

The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) Results

| Year Died | Vaccine Manufacturer | Events Reported | Percent (of 1,725) |
|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 2021      | JANSEN               | 16              | 0.93%              |
| 2021      | MODERNA              | 938             | 54.38%             |
| 2021      | PFIZER BIONTECH      | 822             | 47.65%             |
| 2021      | UNKNOWN MANUFACTURER | 7               | 0.41%              |
| 2021      | Total                | 1,783           | 103.36%            |
|           | Total                | 1,783           | 103.36%            |

Note: Submitting a report to VAERS does not mean that healthcare personnel or the vaccine caused or contributed to the adverse event (possible side effect).

Notes:  
**Caveats:** VAERS accepts reports of adverse events and reactions that occur following vaccination. Healthcare providers, vaccine manufacturers, and the public can submit reports to VAERS. While very important in monitoring vaccine safety, VAERS reports alone cannot be used to determine if a vaccine caused or contributed to an adverse event or illness. The reports may contain information that is incomplete, inaccurate, coincidental, or unverifiable. Most reports to VAERS are voluntary, which means they are subject to biases. This creates specific limitations on how the data can be used scientifically. Data from VAERS reports should always be interpreted with these limitations in mind.

<https://www.thegatewaypundit.com/2021/03/exclusive-per-cdc-data-nearly-twice-many-vaccine-related-deaths-far-2021-1755-vaccine-deaths-past-decade-994/>

*"Het is begonnen, de sterfgevallen zijn begonnen", zegt Vera Sharav, oprichter van Alliance for Human Research Protection. "Iedereen die een van deze vaccins krijgt, neemt deel aan een enorm medisch experiment, zonder dat ze het weten. De zogenaamde vaccins - zijn eigenlijk een nieuwe vorm van genetische manipulatie - zijn niet getest op veiligheid of werkzaamheid ... Het is zeer zorgwekkend.*

- 12-jarige Maddie heeft levenslang gezondheidsproblemen waardoor ze in een rolstoel terecht kwam. De getuigenis is terug te zien via onderstaande link, bij 10 minuten.  
<https://ussanews.com/News1/2021/06/29/watch-mother-cries-for-help-for-vaccine-injured-daughter-at-news-conference/>
- Pentagon, 14 gevallen van hartontsteking bij troepen na COVID-19-vaccinatie.  
<https://www.military.com/daily-news/2021/04/26/pentagon-tracking-14-cases-of-heart-inflammation-troops-after-covid-19-shots.html>
- Zeldzame reactie op het covid vaccin van Johnson & Johnson. Het vaccin zorgde voor een pijnlijke uitslag over het hele lichaam en de huid liet los.  
<https://nypost.com/2021/03/30/mans-skin-peeled-off-in-reaction-to-johnson-johnson-covid-vax/>

**Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken**  
[www.nvkp.nl](http://www.nvkp.nl)

- Duizenden mensen niet in staat om te werken of dagelijkse activiteiten uit te voeren.  
[https://m.theepochtimes.com/thousands-negively-affected-after-getting-covid-19-vaccine\\_3625914.html](https://m.theepochtimes.com/thousands-negively-affected-after-getting-covid-19-vaccine_3625914.html)
- 4 vrijwilligers ontwikkelen GEZICHTSPARALYSE na het nemen van Pfizer Covid-19-prik, wat de FDA ertoe aanzet 'surveillance voor gevallen' aan te bevelen.  
<https://www.rt.com/usa/509081-pfizer-vaccine-fda-bells-palsy-covid/Four-People-Develop-Bell's-Palsy-after-Taking-Pfizer-Covid-19-Vaccine-bitcute.com>)
- Twee gezondheidswerkers in een ziekenhuis in Alaska kregen allergische reacties nadat ze deze week het Pfizer's Covid-19-vaccin hadden gekregen, en één van hen werd twee nachten ter observatie opgenomen.  
<https://edition.cnn.com/2020/12/16/health/alaska-allergic-reaction-coronavirus-pfizer-vaccine/index.html>  
<https://www.nytimes.com/2020/12/16/health/covid-pfizer-vaccine-allergic-reaction.html>
- Een ziekenhuismedewerker zonder voorgeschiedenis van allergieën werd op de intensive care opgenomen vanwege een ernstige reactie die ze kreeg 10 minuten nadat ze het coronavirus-vaccin van Pfizer had gekregen. Dr. Lindy Jones, zei dat de vrouw een verhoogde hartslag had en een rode uitslag op haar gezicht en romp.  
<https://metro.co.uk/2020/12/16/hospital-worker-in-intensive-care-after-suffering-severe-allergic-reaction-to-covid-vaccine-13763695/>
- Twee gezondheidswerkers uit Idaho vertoonde ernstige allergische reacties na ontvangst van het Pfizer-vaccin.  
<https://news.yahoo.com/two-health-care-workers-idaho-153123958.html>  
<https://healthandwelfare.idaho.gov/news/two-severe-allergic-reactions-reported-after-covid-19-vaccination-idaho>
- Een ziekenhuis in Chicago onderbreekt zijn programma nadat vier werknemers nadelige gevolgen hebben ondervonden... In Alaska hadden 3 gezondheidswerkers medische hulp nodig nadat ze waren gevaccineerd. Een instelling in Illinois stopte tijdelijk met COVID-19-vaccinaties nadat 4 gezondheidswerkers nadelige reacties op de vaccins hadden ervaren. De werknemers ondervonden reacties zoals tintelingen en een verhoogde hartslag, enkele ogenblikken na vaccinatie. Terwijl drie van de medewerkers thuis herstellen, krijgt een vierde een aanvullende behandeling.  
<https://www.dailymail.co.uk/news/article-9071431/CDC-CONFIRMS-six-people-suffered-adverse-reactions-COVID-vaccine.html>
- CDC onthult dat ten minste 21 Amerikanen levensbedreigende allergische reacties hebben gehad op het COVID-vaccin van Pfizer.  
<https://www.dailymail.co.uk/health/article-9119029/At-21-Americans-life-threatening-anaphylaxis-receiving-Pfizers-vaccine-CDC-reveals.html>
- Bijwerkingen van het COVID-vaccin komen vaker voor na de 2e dosis.  
<https://boston.cbslocal.com/2021/01/05/covid-vaccine-side-effects-fever-reaction/>
- COVID-19: Eenmalige vaccindosis leidt tot 'groter risico' door nieuwe coronavirusvarianten, waarschuwen Zuid-Afrikaanse experts.

**Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken**  
[www.nvkp.nl](http://www.nvkp.nl)

Prof. Schoub's waarschuwing kwam toen nieuw onderzoek suggereerde dat een belangrijke mutatie in het virus het mogelijk maakt om antilichamen te ontwijken die zijn genomen van sommige mensen die zijn hersteld van COVID-19. Het suggereert dat COVID-vaccins mogelijk minder effectief zijn tegen de variant - en sommige mensen die hersteld zijn van de ziekte lopen mogelijk het risico op herinfectie. Onderzoekers van de Universiteit van Washington en het Cancer Research Center in Seattle omschrijven de bevinding als "zorgwekkend".

<https://uk.news.yahoo.com/covid-19-single-vaccine-dose-165800915.html>

- **Tiffany Dover, de verpleegster die zich onlangs op live tv liet vaccineren en na 17 minuten flauwviel, is hoogstwaarschijnlijk overleden.**  
<https://www.burgerfront.nl/verpleegster-die-vaccinatie-vrijwilliger-was-lijkt-toch-echt-te-zijn-overleden/>
- **Honderden mensen zijn naar de eerste hulp gestuurd na het krijgen van COVID-19-vaccins.**  
Problemen met de onlangs goedgekeurde COVID-19-vaccins begonnen vrijwel onmiddellijk nadat ze werden toegediend. Patiënten ervaarde misselijkheid, trillingen, stekende pijn en piepende ademhaling, paniekaanvallen. In één rapport meldde een 33-jarige man in Georgia: "Ik moest aanvankelijk ongeveer 15 minuten gaan zitten en voelde mijn mond droog, mijn tong tintelde, niet gezwollen. Ik werd gecontroleerd op anafylactische shock. Ik voelde me als een adrenalineschok en voelde mijn hart sneller kloppen, mijn [bloeddruk] was hoog - bleef een uur op de eerste hulp voor observatie. *Ik voelde hetzelfde soort sensatie toen ik COVID kreeg in juli.* Vanmorgen vroeg in de ochtend rond 1 uur koude rillingen gehad, maar het is nu allemaal weg"  
[https://m.theepochtimes.com/hundreds-sent-to-emergency-room-after-getting-covid-19-vaccines\\_3644148.html](https://m.theepochtimes.com/hundreds-sent-to-emergency-room-after-getting-covid-19-vaccines_3644148.html)
- **Gezondheidswerker in NYC heeft de eerste allergische reactie van de stad op het COVID-19-vaccin**  
<https://nypost.com/2020/12/23/nyc-health-care-worker-has-citys-first-allergic-reaction-to-covid-19-vaccine/>
- **Vrouw heeft last van oncontroleerbare stuip trekkingen nadat ze is geïnjecteerd met het experimentele Pfizer COVID-vaccin - "Ik vind het verschrikkelijk om mijn moeder op deze manier te zien, ik wil graag huilen, wetende dat ik niets kan doen om haar te helpen. Neem alsjeblieft het covid19-vaccin niet"**  
<https://www.bitchute.com/video/MBr3Jsl00bCy/>
- **VIDEO toont vaccinatieslachtoffers met convulsies na vaccinatie met Moderna vaccin.**  
<https://usareally.com/8866-video-shows-moderna-vaccine-victim-suffering-convulsions>  
<https://www.bitchute.com/video/kleJo0ti5JDn/>
- **Een eerstelijnsmedewerker met een voorgeschiedenis van allergieën had een ernstige reactie op het Covid-19-vaccin. Artsen vertelden haar dat als ze de tweede dosis kreeg, ze dood zou kunnen gaan.**  
<https://www.wbay.com/2021/01/10/oshkosh-frontline-worker-has-severe-allergic-reaction-to-covid-vaccine-recommends-people-get-vaccinated/>

**Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken**

[www.nvkn.nl](http://www.nvkn.nl)

- Arts heeft naar verluidt een ernstige allergische reactie op het Moderna COVID-vaccin. "Het was dezelfde anafylactische reactie die ik ervaar bij schaaldieren", vertelde Dr. Sadrzadeh aan de krant. Hij merkte op dat zijn tong gevoelloos werd, zijn bloeddruk kelderde en het koude zweet uitbrak. "Ik wil niet dat iemand dat meemaakt."  
<https://nypost.com/2020/12/25/boston-doctor-has-severe-allergic-reaction-to-moderna-covid-19-vaccine-report/>
- VAERS toont nu 3916 gevallen met VACCIN BIJWERKINGEN.  
U kunt ook uw eigen onderzoek doen in de officiële database (Verenigde Staten - Centers for Disease Control and Prevention): CDC - Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)  
<https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX%5B%5D=COVID19>
- Een medewerker van Baystate Health, Californië kreeg een allergische reactie nadat hij een COVID-19-vaccin had gekregen.  
<https://www.msn.com/en-us/news/us/baystate-health-employee-has-allergic-reaction-to-covid-19-vaccine/ar-BB1cz4hc>
- FDA onderzoekt allergische reacties op Pfizer-vaccin gerapporteerd in meerdere staten.  
<https://www.msn.com/en-us/news/politics/fda-investigating-allergic-reactions-to-pfizer-vaccine-reported-in-multiple-states/ar-BB1c4cDV>
- NORTH TEXAS (CBSDFW.COM) - Tientallen mensen hebben een ernstige reacties gemeld na ontvangst van de eerste dosis van een van de COVID-19-vaccins.  
<https://dfw.cbslocal.com/2021/01/06/north-texas-expert-says-most-covid-19-vaccine-reactions-normal-anxiety-induced/>
- Het North Dakota Department of Health heeft twee vermoedelijke ernstige allergische reacties gemeld nadat personen het Moderna COVID-19-vaccin hadden gekregen.  
<https://www.devilslakejournal.com/story/news/2020/12/31/two-suspected-cases-allergic-reaction-covid-vaccine/4100586001/>
- Het Alabama Department of Public Health (ADPH) is ervan op de hoogte gebracht dat een persoon die het Pfizer BioNTech COVID-19-vaccin ontving, anafylaxie (een ernstige allergische reactie) ervoer enkele minuten na het nemen van het vaccin. <https://www.alabamapublichealth.gov/news/2020/12/23.html>
- Gezondheidswerker in Oregon opgenomen in het ziekenhuis na ernstige allergische reactie op het Moderna-coronavirusvaccin  
<https://www.oregonlive.com/coronavirus/2020/12/moderna-coronavirus-vaccine-triggers-severe-allergic-reaction-in-wallowa-county-health-care-worker-officials-say.html>
- CDC meldt meer allergische reacties op Covid-19-vaccins. Negenentwintig mensen in de Verenigde Staten hebben anafylaxie ontwikkeld nadat ze waren ingeënt tegen

**Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken**

[www.nvkp.nl](http://www.nvkp.nl)

Covid-19 sinds de introductie van het vaccin, meldden gezondheidsfunctionarissen woensdag, met gevallen die optraden na vaccinatie met zowel het Pfizer-BioNTech als het Moderna-vaccin.

<https://www.statnews.com/2021/01/06/cdc-reports-more-allergic-reactions-to-covid-19-vaccines-but-cases-remain-few/>

- **24 doden en 137 geïnfecteerd in verpleeghuis NY na experimentele COVID-injecties.** 24 Verpleeghuispatiënten sterven met covid NADAT ze de vaccinatie hebben gekregen, daarvoor had de instelling NUL sterfgevallen door covid gehad.  
<https://www.syracuse.com/coronavirus/2021/01/covid-19-outbreak-at-auburn-nursing-home-infects-137-residents-kills-24.html>
- **Dr. Jerry L. Spivak, een expert op het gebied van bloedaandoeningen aan de Johns Hopkins University, vertelde dinsdag aan de New York Times dat hij gelooft dat "het een medische zekerheid is" dat Pfizers COVID-vaccin de dood van Dr. Gregory Michael veroorzaakte.**  
<https://childrenshealthdefense.org/defender/johns-hopkins-scientist-medical-certainty-pfizer-vaccine-caused-death-florida-doctor/>
- **Onverwachte reeks allergische reacties op het Moderna vaccin veroorzaakt vertragingen bij 'Vaccinatie Super Station' in de buurt van Petco Park**  
[Unexpected String of Allergic Reactions Causes Delays at 'Vaccination Super Station' Near Petco Park \(msn.com\)](https://www.msn.com/en-us/health/mediterranean/unexpected-string-of-allergic-reactions-causes-delays-at-vaccination-super-station-near-petco-park/news-hp-123456789)
- **Verpleegkundigen van de Coffey County Health Department weigeren het COVID-vaccin te geven** In een telefoongesprek met 13 News Wednesday (13 januari) zegt de beheerder van de gezondheidsafdeling Lindsay Payer dat noch zij, noch haar personeel zich "op hun gemak voelen "bij het toedienen van het vaccin."  
<https://www.wibw.com/2021/01/13/coffey-county-health-department-nurses-decline-to-give-the-covid-vaccine/>
- **Röntgenmedewerker die 'zo opgewonden' was om het Covid-vaccin te krijgen, sterft een paar dagen na vaccinatie.**  
[https://metro.co.uk/2021/01/27/x-ray-worker-was-so-excited-to-get-covid-vaccine-dies-of-reaction-13974169/?ito=metrousb&fbclid=IwAR2\\_R2GLY5VTw4l-1j83ZAD85KVT5LnHMwrAbg\\_hCf-RPE9PsGw8o0aHSGY?ito=cbshare](https://metro.co.uk/2021/01/27/x-ray-worker-was-so-excited-to-get-covid-vaccine-dies-of-reaction-13974169/?ito=metrousb&fbclid=IwAR2_R2GLY5VTw4l-1j83ZAD85KVT5LnHMwrAbg_hCf-RPE9PsGw8o0aHSGY?ito=cbshare) [Healthy 60-year-old man dies after second dose of Pfizer COVID-19 vaccine \(bitchute.com\)](https://www.bitchute.com/video/1j83ZAD85KVT5LnHMwrAbg_hCf-RPE9PsGw8o0aHSGY?ito=cbshare)
- **28-jarige gezondheidswerker in Wisconsin heeft aneurysma - hersendood vijf dagen na tweede experimentele Pfizer mRNA COVID-injectie.**  
<https://healthimpactnews.com/2021/28-year-old-wisconsin-healthcare-worker-has-aneurysm-brain-dead-five-days-after-second-experimental-pfizer-mrna-covid-injection/>
- **Nog een medische professional in de bloei van zijn leven overleden weken na ontvangst van de experimentele mRNA-injectie.**  
<https://healthimpactnews.com/2021/another-medical-professional-in-the-prime-of-life-dead-weeks-after-receiving-the-mrna-experimental-injection-as-memphis-mourns-loss-of-36-year-old-doctor/>

**Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken**  
[www.nvkp.nl](http://www.nvkp.nl)



- **Zorgmedewerkster uit Wisconsin kreeg een miskraam 3 dagen nadat zij is geïnjecteerd met een experimentele COVID-mRNA-vaccin.**  
<https://healthimpactnews.com/2021/wisconsin-resident-doctor-has-miscarriage-3-days-after-being-injected-with-experimental-covid-mrna-shot/>
- **Honkballegende Hank Aaron dood na ontvangst van de experimentele moderne mRNA COVID-injectie.**  
<https://healthimpactnews.com/2021/baseball-legend-hank-aaron-dead-after-receiving-the-experimental-moderna-mrna-covid-injection/>
- **Inwoner van Gloucester overlijdt binnen enkele uren na ontvangst van het Pfizer-vaccin.**  
<https://www.wtkr.com/news/gloucester-resident-dies-within-hours-of-receiving-pfizer-vaccine>
- **Vaers: gegevens tot en met 4 februari 2021, met 12.697 geregistreeerde ongewenste voorvallen, waaronder 653 sterfgevallen na injecties van de experimentele COVID-mRNA-shots door Pfizer en Moderna. Naast de geregistreeerde 653 sterfgevallen, waren er 2792 doktersbezoeken, 208 permanente handicaps en 1382 ziekenhuisopnames.**

From the 2/4/2021 release of VAERS data:

## Found 12,697 cases where Vaccine is COVID19

Table



| ↓                     | ↑ ↓      | ↑ ↓       |
|-----------------------|----------|-----------|
| Event Outcome         | Count    | Percent   |
| Death                 | 653      | 5.14%     |
| Permanent Disability  | 208      | 1.64%     |
| Office Visit          | 1,653    | 13.02%    |
| Emergency Room        | 20       | 0.16%     |
| Emergency Doctor/Room | 2,772    | 21.83%    |
| Hospitalized          | 1,382    | 10.88%    |
| Recovered             | 4,734    | 37.28%    |
| Birth Defect          | 15       | 0.12%     |
| Life Threatening      | 468      | 3.69%     |
| Not Serious           | 4,569    | 35.98%    |
| <b>TOTAL</b>          | † 16,474 | † 129.75% |

† Because some cases have multiple vaccinations and symptoms, a single case can account for multiple entries in this table. This is the reason why the Total Count is greater than 12697 (the number of cases found), and the Total Percentage is greater than 100.

From the 2/4/2021 release of VAERS data:

## Found 653 cases where Vaccine is COVID19 and Patient Died

Table

|  Age | Count      |  Percent |
|---|------------|---|
| < 3 Years   | 1          | 0.15%   |
| 17-44 Years   | 14         | 2.14%   |
| 44-65 Years   | 89         | 13.63%  |
| 65-75 Years   | 99         | 15.16%  |
| 75+ Years   | 372        | 56.97%  |
| Unknown   | 78         | 11.94%  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>653</b> | <b>100%</b>   |

### Steeds meer mensen melden Covid-19-vaccinbijwerkingen op social media, hier een paar voorbeelden

- **Paula Whitehouse meldt ernstige bijwerkingen na het innemen van Covid-19-vaccin** "Ik denk dat mensen moeten weten wat er met anderen aan de hand is, aangezien vaccinaties voor covid nieuw zijn. Ik had de mijne donderdag en ervoer een koude gevoelloze tintelende hand binnen 10 minuten en nog steeds in het midden. Werd geadviseerd om te monitoren. 3 uur later verspreidde deze reactie zich naar tong en mond en ben ik naar het ziekenhuis gestuurd. Geen behandeling omdat de dokter toegaf dat hij niet wist waar ik op reageerde. Geen bloedtesten..."  
<https://www.facebook.com/paula.whitehouse.10/posts/10159318065364767>
- **Karl Dunkin en zijn vrouw melden ernstige bijwerkingen** "De afgelopen 8 dagen waren ongelooflijk uitdagend. Ik had weinig interesse om de details van ons leven in het openbaar te delen, maar door onze ervaring is duidelijk geworden dat de informatie om mensen die door bijwerkingen van het Covid-vaccin te helpen, minimaal is. Openbare groepen om ervaringen met het vaccin te delen, hebben actief berichten verwijderd die de ervaring van mijn man beschrijven, omdat het niet de boodschap volgt die ze willen dat je hoort. " lees het hele verhaal via toegevoegde FB-link.  
<https://www.facebook.com/1132728823/posts/10223199165064111/>
- **Ik ben vandaag aan het werk gegaan en eindigde op de eerste Hulp.** Godzijdank werk ik in een ziekenhuis. Ik ben er zeker van dat deze reactie afkomstig is van het Covid19-vaccin. Ik had tachycardie. Mijn hartslag was 239. Ik voel me niet goed sinds ik de injectie op dinsdag heb gekregen. Sindsdien heb ik hoofdpijn. Ik neem de tweede vaccinatie niet. Dit was mijn ervaring met het vaccin waarvan ik vond dat ik het moest delen.  
[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=10218204371487785&id=1444497416](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10218204371487785&id=1444497416)
- **Vandaag ging ik naar mijn pfizer covid 19-vaccinatie omdat ik in een verzorgingshuis werk en dacht dat het in het beste belang van mijn bewoners zou zijn om het te krijgen...** naarmate de tijd verstreek verloor ik het volledige gevoel in mijn rechterarm en been en werd mijn hoofdpijn ook een ondragelijke pijn in mijn nek, mijn moeder vermoedde dat er iets mis was en belde 111. Ik kreeg

**Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken**

[www.nvkp.nl](http://www.nvkp.nl)

vervolgens een CT-scan en werd opgenomen met een mogelijke beroerte, rekening houdend met mijn 19-jarige leeftijd. Ik zit nu op een stroke-afdeling ondanks dat er geen teken van een beroerte is om te controleren of mijn gevoel terugkomt en om te zien of ik weer kan lopen. Deze video was tijdens mijn therapieessie waarin ik probeerde mijn arm weer in beweging te krijgen. Ik gebruikte al mijn kracht om te proberen een vork naar mijn mond te brengen.

[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=2749373985391622&id=100009571428119](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2749373985391622&id=100009571428119)

- **1000 ervaringsverhalen**  
<https://1000covidstories.com/>

## Canada

- **Vier mensen ervaren bijwerkingen op het COVID-19-vaccin.** Van de vier gevallen waren er twee verplichte bezoeken aan de spoedeisende hulp.  
<https://winnipeg.ctvnews.ca/four-manitobans-experience-adverse-reactions-to-covid-19-vaccine-1.5256268>
- **Hamilton PSW, allergische reactie op het COVID-19-vaccin leidde tot flauwvallen, toevallen en reanimatie,** bijna een week later voelde ze nog steeds de effecten."  
<https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/covid-19-vaccine-allergic-reaction-1.5856827>

## Mexico

- **Een arts in Mexico, die het Pfizer-vaccin tegen het coronavirus ontving, werd op een intensive-careafdeling opgenomen.** De 32-jarige, werd opgenomen na het ontwikkelen van huiduitslag, convulsies, spierzwakte en ademhalingsmoeilijkheden binnen een half uur na vaccinatie.  
<https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-mexico-vaccines-idUSKBN2970H3>
- **32-jarige internist, die het vaccin op 30 december kreeg, kreeg in de dagen daarna verschillende aanvallen en wordt behandeld in een gespecialiseerd ziekenhuis dat deel uitmaakt van het Mexicaanse socialezekerheidsinstituut IMSS.**  
<https://www.india.com/news/world/pfizer-coronavirus-vaccine-allergic-reaction-pfizer-vaccine-side-effects-doctor-admitted-to-icu-after-receiving-pfizer-covid-19-vaccine-4305161/>
- **Ongeveer 110 mensen in Mexico hebben een allergische reactie gehad op het Pfizer / BioNTech Covid-19-vaccin, zei een federale gezondheidsfunctionaris**  
<https://mexiconewsdaily.com/news/coronavirus/covid-vaccinaties-have-produced-110-allergic-reactions/>

## Brazilië

**Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken**  
[www.nvkn.nl](http://www.nvkn.nl)

- **Braziliaanse arts sterft tijdens deelname klinische studie aan AstraZeneca's COVID-19 vaccin.**  
[Brazilian Doctor Dies Participating in AstraZeneca's COVID-19 Vaccine Clinical Trial - The Vaccine Reaction](#)

## Israël

- **Israëlische man (75) sterft nadat hij het COVID-vaccin heeft gekregen**  
<https://nypost.com/.../israeli-man-dies-of-heart-attack.../>  
<https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293865>
- **88-jarige man uit Israël stort in en sterft enkele uren na vaccinatie.**  
<https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293952>
- **Honderden Israëli's raken besmet met Covid-19 nadat ze het Pfizer / BioNTech-vaccin hebben gekregen.**  
<https://www.rt.com/news/511332-israel-vaccination-coronavirus-pfizer/>
- **"24 uur na ontvangst van het Covid-19-vaccin ontwikkelde een 23-jarige man een zeldzaam multisysteem-inflammatoir syndroom, dat onder andere ernstige schade aan de hartfunctie veroorzaakt."**  
<https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294606>
- **Een 49-jarige man arriveerde in een medisch noodcentrum in Jeruzalem nadat hij ongeveer een uur nadat hij een vaccin tegen het coronavirus had gekregen, leed aan een extreme allergische reactie.**  
<https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293896>
- **Bijwerkingen van de tweede dosis vaccin zijn zelfs erger dan van de eerste dosis**  
"Topfunctionaris van het coronavirus waarschuwt dat de tweede dosis COVID-vaccin nog ergere bijwerkingen zal veroorzaken dan de eerste dosis."  
<https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294830>
- **Omdat het vaccin geen onmiddellijke immuniteit biedt tegen het coronavirus, is de ziekte bij meer dan tweehonderd Israëlische burgers gediagnosticeerd dagen nadat ze de Pfizer / BioNTech-prikken hadden gekregen.**  
<https://conservativedaily.com/pfizer-vaccine-deaths-mount-in-israel-as-240-contract-covid-19-after-injection/>
- **72 jarige Israëlische vrouw raakt verlamd in gezicht na corona-vaccin.**  
[Israeli Woman gets Paralyzed in Face following Corona Vaccine \(israel365news.com\)](#)
- **13 van de bijna 2 miljoen. Israëli's lijden aan gezichtsverlamming na Corona vaccinatie,**  
[COVID-19 vaccine: 13 out of 2 mil. Israelis suffer facial paralysis - The Jerusalem Post \(jpost.com\)](#)

- Israëliische tiener opgenomen in het ziekenhuis op ICU wegens 'hartontsteking' dagen na ontvangst van het tweede Pfizer-vaccin.  
<https://www.telegraph.co.uk/news/2021/01/26/israeli-teenagers-flock-covid-vaccine-clinics-bid-save-exams/>
- Ongeveer 1 op de 100.000 mensen die het Pfizer-vaccin heeft ontvangen, leed aan myocarditis (een ontsteking van de hartspier).  
<https://www.jpost.com/health-science/covid-19-israel-finds-possible-link-between-vaccine-myocarditis-cases-666237>

## Verenigd Koninkrijk

- 4.000 vrouwen melden menstruatieproblemen na Covid-vaccinatie  
<https://www.thetimes.co.uk/article/4-000-women-report-period-problems-after-jab-3sdgwgx8v>
- NHS waarschuwt om GEEN Covid-vaccin te geven aan mensen met een voorgeschiedenis van allergische reacties.  
<https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/world/2020/dec/09/pfizer-covid-vaccine-nhs-extreme-allergy-sufferers-regulators-reaction>
- Twee mensen die in het VK moesten worden behandeld voor ernstige bijwerkingen na vaccinatie met het Pfizer vaccin.  
<https://nypost.com/2020/12/09/uk-issues-warning-about-pfizers-covid-19-vaccine/>
- Er waren twee ernstige bijwerkingen van zwelling van het gezicht bij ontvangers van vaccins met een voorgeschiedenis van injectie van dermatologische vulstoffen. Het optreden van zwelling werd respectievelijk 1 en 2 dagen na vaccinatie gemeld en hield waarschijnlijk verband met vaccinatie.  
<https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-moderna/information-for-healthcare-professionals-on-covid-19-vaccine-moderna>
- 53 doden in Gibraltar in 10 dagen nadat experimenteel Pfizer-mRNA COVID-injecties begonnen.  
<https://healthimpactnews.com/2021/53-dead-in-gibraltar-in-10-days-after-experimental-pfizer-mrna-covid-injections-started/>  
<https://www.bitcute.com/video/ZjPjag000iJ9/?fbclid=IwAR335iKa2LtG6ZCHbApJmo9O6ayA2tMidA3ExnrONOtCrqcBTLji5-7608>
- Schokkende cijfers door bijwerkingen van AstraZeneca Vaccine in de UK.  
4325 - Hartaandoeningen 472 - Overledenen 87 - Hartaanvallen 15 - Miskramen 73 - Permanent blind 94 - Permanent doof 95234 - Zenuwstelselaandoeningen (officiële cijfers)  
[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/977006/COVID-19\\_vaccine\\_AstraZeneca\\_analysis\\_print.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/977006/COVID-19_vaccine_AstraZeneca_analysis_print.pdf)

**Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken**  
[www.nvkn.nl](http://www.nvkn.nl)

- Het Britse overheidssysteem voor ongewenste voorvallen op het gebied van vaccins heeft 2.233 ontvangen. Waaronder overmatige of afwezige menstruatiebloedingen, vertraagde menstruatie, vaginale bloedingen, miskramen en doodgeboorten.  
<https://www.lifesitenews.com/news/thousands-of-women-report-hemorrhaging-reproductive-dysfunction-miscarriage-after-corona-shots>

## Portugal

- Gezondheidswerker uit Portugal sterft 2 dagen na vaccinatie met COVID-19  
<https://vaccinedeaths.com/2021-01-08-health-professional-dies-after-covid-19-vaccination.htmlhttps://trib.al/eEWi66p>

## Zwitserland

- Zwitserland, meldt de eerste dode na injectie van het Pfizer vaccin  
<https://nypost.com/2020/12/30/nursing-home-resident-dies-after-getting-covid-vaccine-report/>
- De bewoner van het Zwitserse verpleeghuis overlijdt nadat hij het COVID-19-vaccin heeft gekregen.  
<https://nypost.com/2020/12/30/nursing-home-resident-dies-after-getting-covid-vaccine-report/>

## IJsland

- 3 sterfgevallen na vaccinatie met Covid19. Drie mensen die in dit land zijn ingeënt tegen het coronavirus zijn inmiddels overleden. Dit wordt bevestigd door Rúna Hauksdóttir Hvannberg, directeur van het IJslandse Geneesmiddelenbureau.  
[https://www.mbl.is/frettir/innlent/2021/01/04/thrir\\_nu\\_latist\\_eftir\\_bolusetningu\\_her\\_a\\_landi](https://www.mbl.is/frettir/innlent/2021/01/04/thrir_nu_latist_eftir_bolusetningu_her_a_landi)

## Noorwegen

- Noorwegen doet onderzoek naar de dood van twee verpleeghuisbewoners die stierven na vaccinatie met het Pfizer vaccin  
<https://www.wionews.com/world/norway-investigating-death-of-two-people-who-received-pfizers-coronavirus-vaccine-354716>
- 82-jarige bewoner van verpleeghuis Sola sterft een dag na vaccinatie tegen COVID-19.  
<https://norwaytoday.info/news/82-year-old-resident-at-sola-nursing-home-dies-one-day-after-being-vaccinated-against-covid-19/>

**Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken**  
[www.nvkp.nl](http://www.nvkp.nl)

- Noorwegen waarschuwt dat Covid-19-vaccins te riskant kunnen zijn voor zeer oude en terminaal zieken personen, de meest voorzichtige verklaring tot nu toe van een Europese gezondheidsautoriteit, aangezien landen de bijwerkingen van de eerste injecties beoordelen om goedkeuring te krijgen.  
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-15/norway-warns-of-vaccination-risks-for-sick-patients-over-80>
- In Noorwegen zijn meer dan 20 mensen overleden nadat ze gevaccineerd waren met het Pfizer-vaccin.  
<https://eurnews.net/more-than-20-people-vaccinated-with-the-pfizer-vaccine-died-in-norway/>  
Het Noorse Geneesmiddelenbureau koppelt 13 sterfgevallen aan bijwerkingen van vaccins. "De rapporten zouden erop kunnen wijzen dat veelvoorkomende bijwerkingen van mRNA-vaccins, zoals koorts en misselijkheid, mogelijk tot sterfgevallen hebben geleid bij sommige kwetsbare patiënten", merkte hoofdarts Sigurd Hortemo van het Noorse Geneesmiddelenbureau op. "Als je erg zwak bent, moet je waarschijnlijk niet worden gevaccineerd", zei Steinar Madsen van het Noorse Geneesmiddelenbureau ... "  
<https://www.globalsecurity.org/security/library/news/2021/01/sec-210117-presstv01.htm>

## Duitsland

- Inwoners van een verpleeghuis in Küps kregen coronavaccinatie, toch zijn er nu meerdere mensen besmet met Sars-CoV-2. Is het mogelijk om ondanks vaccinatie besmet te raken met Covid-19? De timing kwam voor iedereen als een verrassing. Twee weken voordat de bewoners en medewerkers de tweede vaccinatie tegen Sars-Cov-2 zouden krijgen, brak de ziekte uit in het verpleeghuis Sonnen-Blick in Küps.  
<https://www.infranken.de/lk/kronach/corona-infektion-trotz-impfung-wieso-stecken-sich-geimpfte-mit-covid-19-an-art-5143423>
- Nedersaksen: 89-jarige oudere vrouw sterft na coronavaccinatie  
<https://www.wochenblick.at/niedersachsen-89-jaehrige-seniorin-stirbt-nach-corona-impfung/>
- 90-jarige bewoner sterft kort na de coronavaccinatie  
<https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/politik/heimbewohnerin-verstirbt-nach-corona-impfung-in-veyhe-100.html>
- Duitse specialisten onderzoeken het overlijden van 10 mensen die tegen Covid-19 zijn ingeënt  
<https://www.aninews.in/news/world/europe/german-specialists-probing-10-deaths-of-people-vaccinated-against-covid-1920210115045615/>
- Duitsland stopt met AstraZeneca bij 60-minners.  
Het Duitse Paul Ehrlich Institute, een medische toezichthouder, maakte melding van 31 gevallen van trombose in de hersenen bij mensen. Op twee gevallen na ging het

**Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken**  
[www.nvkp.nl](http://www.nvkp.nl)

om vrouwen, in de leeftijd van 20 tot 63 jaar. Negen mensen zijn overleden.  
<https://www.telegraaf.nl/nieuws/792160044/duitsland-stopt-met-astra-zeneca-bij-60-minners>

- **8 mensen in Duitsland overleden na vaccinatie AstraZeneca.** In Duitsland zijn er al 42 mensen die een zeldzame vorm van trombose hebben gekregen na een vaccinatie met het AstraZeneca vaccin. 23 van die 42 mensen hadden ook een lage hoeveelheid bloedplaatjes.  
<https://leefspiritueel.nu/8-mensen-in-duitsland-overleden-na-vaccinatie-astrazeneca/>

## Griekenland

- **Een 32-jarige vrouwelijke oncoloog in Griekenland heeft naar verluidt een allergische reactie ontwikkeld nadat ze het Pfizer / BioNTech-vaccin had gekregen.**  
<https://neoskopos.com/en/182600/greek-doctor-develops-allergische-reactie-to-covid-19-vaccin/>

## Bulgarije

- **Bulgarije meldt 4 gevallen van bijwerkingen van het Pfizer Covid-vaccin.**  
<https://www.ndtv.com/world-news/bulgaria-reports-4-cases-of-side-effects-from-pfizer-covid-vaccine-2347667>

## Frankrijk

- **Een zorgwekkend niveau van bijwerkingen, zegt professor Caume.**  
"Professor Eric Caumes, hoofd van de epidemiologische eenheid van het ziekenhuis van La Pitié-Salpêtrière, wil zich niet met het Pfizer/BioNTech-vaccin laten inenten. De professor vindt, na het lezen van de gegevens die het Pfizer-laboratorium over het vaccin vrijgeeft, dat de bijwerkingen te ernstig zijn. "Ik heb nog nooit zo'n hoog aantal bijwerkingen van een vaccin gezien", zegt hij.  
<https://www.sortiraparis.com/news/coronavirus/articles/237986-pfizer-vaccine-a-worrying-level-of-adverse-effects-professor-caumes-says/lang/en>
- **Zes ernstige bijwerkingen en één sterfgeval werden waargenomen met het Comirnaty-vaccin van Pfizer.** 4 gevallen van allergische reacties en 2 gevallen van tachycardie. De Franse ANSM werd ook geïnformeerd over het overlijden van een persoon die op 13 januari tegen Covid-19 was ingeënt met het vaccin van de Comirnaty."  
[https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-six-effets-indesirables-graves-avec-evolution-favorable-ont-ete-observees-en-france-apres-une-vaccination\\_4258813.html](https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-six-effets-indesirables-graves-avec-evolution-favorable-ont-ete-observees-en-france-apres-une-vaccination_4258813.html)

**Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken**  
[www.nvkp.nl](http://www.nvkp.nl)



## Spanje

- **TRAGEDIE! 9 mensen in Spaans verpleeghuis overleden kort na eerste Pfizer vaccinatie.**  
<https://healthimpactnews.com/2021/tragedy-9-dead-in-spanish-nursing-home-shortly-after-first-pfizer-shots-but-second-doses-given-anyway-religious-beliefs-in-vaccines-causing-massive-senior-deaths/>
- **Tweede Pfizer-prikken gestopt nadat 46 verpleeghuisbewoners stierven na eerste prik.**  
<https://dissident.one/2021/02/21/SPANJE-TWEEDE-PFIZER-PRIKKEN-GESTOPT-NADAT-46-VERPLEEGHUISBEWONERS-STIERVEN-NA-EERSTE-PRIK/>
- **Acute myocarditis, een ontsteking van de hartspier, na toediening van het COVID-19 vaccin.**  
<https://www.revespcardiol.org/en-linkresolver-miocarditis-aguda-tras-administracion-vacuna-50300893221001391>

## Italië

- **45-jarige Italiaanse arts 'In de bloei van zijn leven en in perfecte gezondheid' overlijdt na de Pfizer vaccinatie.**  
<https://www.affaritaliani.it/cronache/aversa-morto-medico-di-45-anni-per-arresto-cardiaco-aveva-fatto-il-vaccino-718505.html>
- **Elisabeth Durazzo, een jonge verpleegster in dienst van het Fabrizio Spaziani-ziekenhuis in Frosinone, is naar verluidt plotseling in haar slaap overleden aan een hartstilstand, 10 dagen na vaccinatie met het covid vaccin van pfizer.**  
<https://www.secondopianonews.it/news/cronaca/2021/01/18/infermiera-muore-nel-sonno-a-frosinone-cause-naturali-ma-era-stata-vaccinata.html>
- **Mauro Valeriano D'Auria, een gastro-enteroloog in het Umberto I-ziekenhuis in Nocera Inferiore, is naar verluidt op 24 januari 2021 tijdens het tennissen overleden door een hartaanval. Hij posten op zijn fb pagina dat hij het Covid-19 vaccin had genomen en dat het volkomen veilig was.**  
<https://www.secondopianonews.it/news/cronaca/2021/01/27/un-altro-infermiere-muore-nel-sonno-infarto-aveva-fatto-la-seconda-dose-di-vaccino.html>
- **Een 49-jarige apotheker, stierf afgelopen na ontvangst van het Covid-vaccin.**  
<https://www.secondopianonews.it/news/cronaca/2021/01/23/farmacista-si-vaccina-e-muore-ausl-vaccino-non-centra-ma-veramente.html>
- **Italië stopt met AstraZeneca en neemt vaccins in beslag na dood muzikleraar (57)**

**Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken**  
[www.nvkp.nl](http://www.nvkp.nl)

<https://www.telegraaf.nl/nieuws/492748707/italie-stopt-met-astra-zeneca-en-neemt-vaccins-in-beslag-na-dood-muziekleraar-57>

## Ierland

- 39-jarige arts en zoon van voormalig opperrechter van Trinidad dood gevonden na injectie met COVID.  
<https://healthimpactnews.com/2021/39-year-old-medical-doctor-and-son-of-former-chief-justice-of-trinidad-found-dead-after-covid-injection-in-ireland/>

## Oostenrijk

- Een 49-jarige vrouw overleed als gevolg van ernstige stollingsstoornissen en een 35-jarige vrouw ontwikkelde een longembolie maar is herstellende  
<https://www.msn.com/nl-nl/gezondheid/medisch/oostenrijk-onderzoekt-partij-vaccins-astrazeneca-na-incident/ar-BB1ekQQc>

## Suriname

- Een 49-jarige man overleed twee dagen na het ontvangen van de vaccinatie. (25 april 2021)  
<https://www.waterkant.net/suriname/2021/04/25/weer-iemand-in-suriname-overleden-na-covid-19-vaccinatie/>
- Twee personen overleden na COVID-19 vaccinatie (9 april 2021)  
<https://www.waterkant.net/suriname/2021/04/09/twee-personen-in-suriname-overleden-na-covid-19-vaccinatie/>